

Rubicon 2 Zwart Dali



Categorie: Luidspreker Merk: Dali Model: 244023



1.099,00€

OMSCHRIJVING

Reprenant les lignes générales du design de la MENTOR MENUET, la gamme RUBICON redéfinit le code stylistique de son modèle et y apporte une touche intemporelle.

L'enceinte bibliothèque RUBICON 2 représente l'association parfait entre une taille compacte et des performances sonores impressionnantes. Le coffret très élaboré de la RUBICON 2 permet à son tweeter à dôme souple de 29 mm et au haut parleur à cône en fibres de bois de 6,5 inch de s'exprimer de manière optimale. Elle offre un rendu sonore ample, détaillé, reproduisant fidèlement textures et matières et vous propose des basses profondes mais parfaitement maîtrisées. Dynamique et d'une grande rigueur rythmique, la RUBICON 2 s'impose comme une référence dans sa catégorie de prix.

Disponible en quatre finitions – blanc laqué, noir laqué, Rosso et Walnut- la RUBICON 2 est livrée de série avec des pieds en caoutchouc qui la maintiendront fermement en place sur son support et vous permettront de mettre en valeur son élégance et ses performances acoustiques.

La RUBICON 2 peut s'insérer au sein d'une grande variété de configurations en stereo ou home cinema, associées par exemple, avec des RUBICON 8, RUBICON 6 ou RUBICON 5, une RUBICON VOKAL et un caisson

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN

9u tot 18u

DO

Sliksteenvest 45 3300 Tienen Tel: 016/823268



ONLINE elektro-lefevre.be elektro-lefevre.be

SUB M-10 D.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers

in de doos

Type speaker

Boekenplank,

1 speaker

Vloerstaander

Hoogglans

195 mm

335 mm

353 mm

Zwart

MDF

8 kg

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal

Breedte

Diepte

Gewicht

Hoogte

Kleur

Materiaal

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen

versterker vermogen

Gevoeligheid **Impedantie**

87 dB

40 - 150 W

4 ohm

Audio

Frequentiebereik

50 - 26000 Hz

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker

Diameter tweeter

Diameter woofer Luidsprekerfilters ×

29 mm 165 mm

2-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u DI 9u tot 18u WOE 9u tot 18u 9u tot 18u DO

VRIJ ZAT ZON

9u tot 18u 10u tot 18u

GESLOTEN