Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

DMC-FZ300 Zwart Panasonic



5 025232 830671

Categorie:
Merk: Panasonic
Model: DMC-FZ300EFK

580,00€

OMSCHRIJVING

Met de LUMIX DMC-FZ300 wordt alles ultrasnel vastgelegd. Dat kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden, want de camera is voorzien van een robuuste spatwater- en stofbestendige behuizing. De LUMIX DMC-FZ300 is uitgerust met de nieuwste 4K-technologie van Panasonic, waaronder de 4K-fotofunctie waardoor je nooit meer het perfecte fotomoment mist. De 25-600 mm LEICA DC VARIO-ELMARIT lens biedt F2.8 over het volledige bereik. Ongeacht de afstand tot het onderwerp of hoe snel dit beweegt, laat deze lens het niet ontsnappen. En het constante diafragma F2.8 verbetert fotograferen bij weinig licht over het gehele zoombereik. Daarnaast zorgt de black box-technologie Nano Surface Coating van Panasonic voor een extreem lage reflectieverhouding, toegepast op de LUMIX FZ300 voor uitzonderlijke optische prestaties met een verbluffende duidelijkheid door flaring (lichtvlekken) en ghosting te minimaliseren.

Veelzijdige 4K Superzoom camera

Met de Lumix DMC-FZ300 wordt alles ultrasnel vastgelegd. Dat kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden, want de camera is voorzien van een robuuste spatwater- en stofbestendige behuizing. De Lumix DMC-FZ300 is uitgerust met de nieuwste 4K-technoligie van Panasonic, waaronder de 4K-fotofunctie waardoor je nooit meer het perfecte fotomoment mist.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

25 tot 600 mm zoom met F2.8 over het volledige bereik

De 25-600 mm LEICA DC VARIO-ELMARIT lens biedt F2.8 over het volledige bereik. Ongeacht de afstand tot het onderwerp of hoe snel dit beweegt, laat deze lens het niet ontsnappen. En het constante diafragma F2.8 verbetert fotograferen bij weinig licht over het gehele zoombereik.

Daarnaast zorgt de black box-technologie Nano Surface Coating van Panasonic voor een extreem lage reflectieverhouding, toegepast op de LUMIX FZ300 voor uitzonderlijke optische prestaties met een verbluffende duidelijkheid door flaring (lichtvlekken) en ghosting te minimaliseren.

Hoge beeldkwaliteit, zelfs bij weining licht

De High Sensitivity MOS-sensor met 12,1 megapixels in combinatie met de Venus Engine zorgt zowel voor een kwalitatief hoogwaardige beeldopname als voor een uiterst snelle signaalverwerking. Het superieure ruisonderdrukkingssysteem levert scherpe beelden, zelfs bij weinig licht tot ISO 6400. De Venus Engine blinkt ook uit in diffractiecompensatie voor het maken van scherpe, heldere foto´s, zelfs bij een klein diafragma.

Correctie over 5 assen/kantelcorrectie

HYBRID O.I.S.+ over 5 assen (Optical Image Stabilizer Plus)* zorgt voor uit de hand opgenomen video die vrij is van bewegingsonscherpte. Het detecteert en compenseert de 5 camerabewegingen – horizontaal, verticaal, rotatie-as, verticale rotatie en horizontale rotatie. De Level Shot-functie detecteert de horizontale lijn van het beeld en behoudt deze, zelfs als u de camera kantelt. Hij maakt stabiele video zelfs bij onder een grote hoek filmen zonder te kijken.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Accessoireschoen	✅
HDMI-poort	✅
USB-aansluiting	✅

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	60

Camera

Opnamekwaliteit van	2160p (4K Ultra HD)

Connectiviteit

Bluetooth	❌

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

video	

NFC	✗
Wi-Fi	✓

Fysieke kenmerken

Breedte	13.2
Diepte	11.7
Drukbestendig	✗
Gewicht	690
Hoogte	9.1
Kleur	Zwart
Vorstbestendig	✗

Gebruiksgemak

Schokbestendig	✗
Stofbestendig	✓
Waterbestendig	✗

Lens

Brandpuntsafstand	25 - 600
Maximaal diafragma	f2.8 - 8.0
Optische zoom	24

Opslag

Interne opslag	✗
Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC

Scherm

Aanraakscherm	✗
Kantelbaar scherm	✓
Schermgrootte	3

Sensoren

Effectief aantal megapixels	12.1
GPS	✗
ISO-gevoeligheid	100 - 6400
Sluitertijd	1/4000
Type beeldsensor	MOS

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterij meegeleverd	✓
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Batterijtype	Pack

Zoeker

Type zoeker	Elektronisch
Zoeker	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		