

D46BR22X0 NEFF



Categorie: Dampkap
Merk: NEFF
Model: D46BR22X0

4 2 4 2 0 0 4 1 9 5 9 7 9



4 242004 195979 >

309,99€

OMSCHRIJVING

Dit type dampkap kan probleemloos in een ovenkast worden geplaatst en bekleed met een lichtband van de keukenmeubelfabrikant of van Neff. Topmodellen verdwijnen ook bij een keuken zonder lichtband volledig achter de meubeldeur (toeboren in optie: een neerlaatkader). Het dampscherm kan worden uitgetrokken. Het monteren van deze dampkap kan makkelijk en veilig door één persoon worden uitgevoerd. Omdat dit gamma weinig ruimte vergt is het bruikbaar in zowat elke keukeninrichting.

Luchtafvoer

De lucht die in de dampkap werd gefilterd, wordt via een speciaal afvoerkanaal naar buiten geleid. Daardoor ontstaat onderdruk. Het toestromen van verse lucht moet dan ook gegarandeerd worden (bv. muurkasten voor toevoer-/afvoerlucht).

Kringloopwerking

De lucht die in de dampkap wordt weggezogen wordt in de metalen vetfilter gezuiverd en dan opnieuw in de keuken geleid. Een bijkomende actieve koolstoffilter houdt alle onaangename geurtjes vast.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	400 m³/h
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	68 dB
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB
Type dampkap	Telescopische dampkap

Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	

Energieverbruik

Energieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	66,3 kWh
Lichtefficiëntie	E
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	40 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	145 W
Breedte	59.8 cm
Diepte	29 cm
Hoogte	20.3 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Naloopstand	

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
---------------------------------	---

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	Halogeen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN



Type vetfilter Metalen

Veiligheid

Automatische
uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		