

## DMC-GX80K Body Zwart + H-FS12032 lens Panasonic



Categorie:  
Merk: Panasonic  
Model: DMC-GX80KEFK



700,00€

### OMSCHRIJVING

Systeemcamera met Dual-beeldstabilisatie, 4K-filmmodus en 30 frames per seconde continuopnames. Met 12-32mm lenskit.

#### Leg het leven onderweg vast

Bij het zoeken op straat naar inspiratie, reageert de LUMIX GX80 net zo snel als jij. De Dual I.S. (beeldstabilisatie) helpt je om scherpere, helderdere opnames te maken in moeilijke of snelbewegende omgevingen, terwijl de Post Focus-functie je de vrijheid geeft om het focuspunt te kiezen, zelfs na het nemen van de foto. Dankzij de LUMIX 4K Photo optie kun je zelfs films opnemen in 4K-kwaliteit met 30 frames per seconde (fps) en later de perfecte opname eruit halen als een 8MP stilstaand beeld.

#### Pixel-perfecte foto's

De GX80's 16-megapixel Digital Live MOS-sensor zorgt ervoor dat je meer details kunt vastleggen en scherpere beelden kunt produceren, wat je ook fotografeert, zonder dat je hiervoor een Low Pass-filter nodig hebt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Gemaakt om te bewegen

Ideaal voor het vastleggen van bewegende beelden, de LUMIX GX80 is voorzien van Dual I.S. (beeldstabilisatie) een combinatie van body en lensstabilisatie voor een nog betere correctie van handbewegingen en het compenseren van je beelden tot wel 4 F-Stops. De 5-assige Dual I.S. werkt zowel bij groothoek als telefoto-opnamen en het opnemen van films, waaronder 4K video.

## Wat je ziet is wat je vastlegt

De LUMIX GX80 beschikt over een Live View Finder, perfect voor het kaderen van je opname en het vastleggen van elk detail. De LVF heeft een 2764K-dot vergelijkbare hoge resolutie en circa 100% kleurenreproductie voor hoge zichtbaarheid onder alle omstandigheden.

## Mis nooit het perfecte moment

Onze 4K Photo functie maakt het mogelijk om het perfecte moment vast te leggen door het selecteren van een kader in een videoreeks (opgenomen in 30 fps) op de camera, en op te slaan als een individuele afbeelding met hoge resolutie. Eenvoudig vastleggen, selecteren en opslaan, om die vluchtige momenten in elke zin onmisbaar te maken.

## De wereld zag er nog nooit zo goed uit

Met de verbazingwekkende 4K Video technologie maakt de LUMIX GX80 het mogelijk om dingen op te nemen in tot wel 4 keer de kwaliteit van Full HD. Meer detail, in meer helderheid, betekent dat er meer te zien is in elk moment.

## Maak nu een foto en stel achteraf je focuspunt in

Stel je voor dat je precies kunt beslissen wat je wilt scherpstellen, zelfs na het maken van de foto. De Post Focus functie geeft je de mogelijkheid om dat te doen. Leg de scène vast, bekijk het beeld en raak het deel van de foto aan dat je wilt scherp stellen. Het is eenvoudig, verbluffend en allemaal beschikbaar op de LUMIX GX80.

## SPECIFICATIE

### Aansluitingen

HDMI-poort



### Beeldopname

Maximaal aantal

8 fps

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

USB-aansluiting 

foto's per seconde  
Maximale videoresolutie 4096 x 2160 (Ultra HD)



#### Connectiviteit

Bluetooth   
NFC   
Wi-Fi 


#### Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij) 383 g  
Kleur Zwart

#### Gebruiksgemak

Stofbestendig   
Waterbestendig 



#### Lens

Brandpuntsafstand 12 - 32 mm  
Lens inbegrepen   
Lensvatting Micro Four Thirds  
Maximaal diafragma f/3.5  
Optische zoom 3 x


#### Opslag

Type geheugenkaart SD / SDHC / SDXC

#### Scher姆

Aanraakscher姆   
Aantal scherpstelpunten 49  
Kantelbaar scher姆   
Scher姆grootte 3 inch

#### Sensoren

Effectief aantal megapixels 16 megapixels  
GPS   
ISO-gevoeligheid 100 - 25.600  
Type beeldsensor Live MOS

#### Stroom

Aantal batterijen meegeleverd 1  
Batterij meegeleverd   
Batterijtechnologie Lithium-ion  
Batterijtype Pack

#### Zoeker

Type zoeker Elektronisch  
Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN