Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

Turbo SF 4350 Fritel



Categorie: Friteuse
Merk: Fritel
Model: 137260

5 410585 372600

89,99€

OMSCHRIJVING

Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en antraciet metallic kunststofdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

Capaciteit	1500
Capaciteit friteuse (in liter)	4

Bediening

Regelbare temperatuur	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Koude zone	✅

Functies

Aantal personen	5

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	✅
Gewicht	3.4
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Kleur/Stijl	BLAUW
Materiaal	ROESTVRIJ STAAL
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Vorm	RECHTHOEKIG

Garantie

Garantie	10 mits online registratie

Gebruiksgemak

Kijkvenster	❌
Koele wanden	❌
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vetsmeltstand	✅
Voorzien van geurfilter	❌

Onderhoud & Reiniging

Click System	✅
Filterdeksel	❌
Stofkap of -deksel	✅
Vaatwasbestendige onderdelen	✅
Volledig demonteerbaar	❌

Stroom

Vermogen	2800

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Veiligheid

Controlelampje Aan	✅
Cool Touch	✅
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	✅
Veiligheid	3-voudige beveiliging tegen oververhitting