

Turbo SF 4371 Fritel



Categorie: Friteuse
Merk: Fritel
Model: 138281



109,99€

OMSCHRIJVING

Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met inox behuizing en filterdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Aantal personen | 5 |
| Capaciteit friteuse | 1350 g |
| Capaciteit friteuse (in liter) | 4 Liter |

Bediening

Regelbare temperatuur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|------------|
| MA | 13u - 18u |
| DI | 9u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u |
| DO | 9u tot 18u |

| | |
|-------------|-------------|
| VRIJ | 9u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Frituurtechniek | Olie |
| Functie friteuse | Turbo SF Friteuse |
| Garantie | 10 mits online registratie Jaar |
| Koude zone | ✓ |

Fysieke kenmerken

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Afwerking materiaal | Geborsteld |
| Antislipvoetjes | ✓ |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal (RVS) |
| Soort deksel | Filterdeksel |
| Verwarmingselement | Dubbel verwarmingselement |
| Vorm | RECHTHOEKIG |

Gebruiksgemak

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kijkvenster | ✓ |
| Koele wanden | ✗ |
| Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Vetsmeltstand | ✓ |
| Voorzien van geurfilter | ✓ |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|------------------------------|---|
| Click System | ✓ |
| Filterdeksel | ✓ |
| Stofkap of -deksel | ✗ |
| Vaatwasbestendige onderdelen | ✓ |
| Volledig demonteerbaar | ✓ |

Stroom

| | |
|----------|--------|
| Vermogen | 3200 W |
|----------|--------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Controlelampje Aan | ✓ |
| Cool Touch | ✓ |
| Handgrepen | |
| Oververhittingsbeveiliging | ✓ |
| Veiligheid | 3-voudige beveiliging tegen |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |