

DWF97KM60 Bosch



Categorie: Dampkap
Merk: Bosch
Model: DWF97KM60



1.309,00€

OMSCHRIJVING

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm Verticaal design.

De optimale afzuigcapaciteit voor kleine en grote keukens.

Of u nu een open woonkeuken of een kleine, gesloten keuken heeft, wij bieden de optimale afzuigcapaciteit voor iedere keuken. Voor een aangename atmosfeer moet de lucht zes tot twaalf keer per uur worden ververs. Hiervoor moet de kracht van de dampkap optimaal zijn afgestemd op de grootte van de ruimte.

Dankzij het lage geluidsniveau hoort u: niets.

Uw gasten zijn niet de enigen die een ontspannen kok belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat u met uw gasten kunt praten terwijl u kookt, hebben wij onze dampkappen met kringloopwerking zo stil gemaakt dat u ze nauwelijks hoort. Bij de meeste kappen genereren de motor en de luchtstroom, afhankelijk van de tegendruk, een zoevend geluid. Bij afvoermodellen wordt 50% van het geluid naar buiten afgevoerd. Bosch-afzuigkappen met de CleanAir Module produceren tot wel 3 dB(A) minder geluid dan conventionele recirculatiesystemen, zonder in te leveren op prestatie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	404 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	730 m ³ /h
Recirculatie	optional


Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	143 W
Breedte	89 cm
Diepte	26.3 cm
Hoogte	96.9 cm
Kleur	Grijs, Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS, Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---



Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	57 dB
Geluidsniveau (Minimum)	43 dB
Type dampkap	Schouwdampkap


Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	39,7 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	6 W

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Naloopstand	

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		



Type vetfilter

Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		