

## KSG52B Smeg



Categorie: Dampkap  
Merk: Smeg  
Model: KSG52B



939,00€

## OMSCHRIJVING

### B

Energielabel van het product, van A+++ tot D/G, afhankelijk van de productgroep

### Lampen

De dampkappen zijn alle uitgerust met halogeenlampen of gloeilampen. Deze verlichting kan afzonderlijk van de werking van de dampkap functioneren om het werkblad te verlichten.

### Metaalfilters

De metaalfilters zorgen voor het verwijderen van vetten en moeten regelmatig gereinigd worden.

### Koolstoffilters

Deze filters worden gebruikt voor het elimineren van geuren in dampkappen waarvoor geen afvoer naar buiten is voorzien en die werken op recyclage.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

## Zona perimetrale

Door de plaatsing van een onderplaat aan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is een eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	460 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	630 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	260 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	63 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	2 W

### Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
-------------------------	---


### Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB
Geluidsniveau (Minimum)	49 dB
Type dampkap	Integreerbare dampkap

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	235 W
Breedte	52 cm
Diepte	27.2 cm
Hoogte	31.3 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

### Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

## Veiligheid

---

Automatische  
uitschakeling



---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		