

Turbo SF 4345 Fritel



Categorie: Friteuse
Merk: Fritel
Model: 137620

5 4 1 0 5 8 5 3 7 6 2 0 2



5 410585 376202 >

99,99€

OMSCHRIJVING

137620 Turbo SF 4345

De FRITEL Turbo SF® 4345 biedt u alle voordelen van een automatisch filterdeksel. Deze FRITEL friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal personen 5


Bediening

Regelbare

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Capaciteit friteuse	1350 g	temperatuur
Capaciteit friteuse (in liter)	4 Liter	
Frituurtechniek	Olie	
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse	
Koude zone		

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG






Garantie

Garantie	10 mits online registratie Jaar
----------	------------------------------------

Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	




Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

Stroom

Vermogen	3200 W
----------	--------

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbevei liging	
Veiligheid	3-voudige beveiliging tegen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		