

## Turbo SF 4345 Fritel



Categorie: Friteuse  
Merk: Fritel  
Model: 137620



99,99€

## OMSCHRIJVING

### 137620 Turbo SF 4345

De FRITEL Turbo SF® 4345 biedt u alle voordelen van een automatisch filterdeksel. Deze FRITEL friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Aantal personen 5


### Bediening

Regelbare

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Capaciteit friteuse	1350 g	temperatuur
Capaciteit friteuse (in liter)	4 Liter	
Frituurtechniek	Olie	
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse	
Garantie	10 mits online registratie Jaar	
Koude zone		






#### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	




#### Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

#### Stroom

Vermogen	3200 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Veiligheid

3-voudige  
beveiliging tegen  
oververhitting

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		