

IKE84471XB AEG



Categorie: Kookplaat
Merk: AEG
Model: IKE84471XB



874,00€

OMSCHRIJVING

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra grote potten en pannen.

Ga van koken naar sudderen door eenvoudigweg uw pan te verplaatsen

Met de PowerSlide functie kunt u een speciaal kookgebied creëren met vooraf ingestelde temperaturen. Hierdoor kunt u snel van koken naar sudderen gaan zonder dat u de warmte-instellingen hoeft aan te passen.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-dampkappen, schakelt automatisch in en reguleert de ventilator en verlichting op basis van uw behoeften.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Het aanpasbare oppervlak voor elke pan.

De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones waarvan de grootte automatisch aangepast wordt. Dat betekent dat elke zone de grootte en vormen van de pannen die u gebruikt detecteert, hoe groot of klein ook en onmiddellijk de gepaste warmte exact naar de bodems ervan stuurt. Dus u hebt de volledige controle en de kookplaat reageert net zoals vereist is.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak en krasbestendig. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

SPECIFICATIE


Algemeen

Type kookplaat Inductie


Funcities

Timerfunctie 

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte 

Veiligheid

Automatische uitschakeling 



Bediening

Type bediening Tiptoetsen

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7350 W
Afwerking rand RVS
Breedte 76.6 cm
Nisbreedte 75 cm
(minimaal)
Nisdiepte (minimaal) 49 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
Booster-functies 
Met zone koppeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		