

Turbo SF 4050 Fritel



Categorie: Friteuse
Merk: Fritel
Model: 137205



64,95€

OMSCHRIJVING

Met de FRITEL Turbo SF® 4050 haal je de ideale kleine keukenhulp in huis die zonder probleem de snacks bakt terwijl zijn grote broer de frietjes klaarmaakt. Met zijn 2 liter inhoud is deze friteuse bovendien ook ideaal voor iedere student, alleenwonende, ... Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal personen 2
Capaciteit friteuse 900 g

Bediening


Regelbare
temperatuur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u






VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Capaciteit friteuse (in liter) | 2 Liter |
| Frituurtechniek | Olie |
| Functie friteuse | Turbo SF Friteuse |
| Garantie | 10 mits online registratie Jaar |
| Koude zone |  |




Fysieke kenmerken

| | |
|---------------------|---|
| Afwerking materiaal | Metallic, Gelakt |
| Antislipvoetjes |  |
| Kleur | Grijs, Zwart, Zilver |
| Kleur/Stijl | Antraciet |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal (RVS) |
| Soort deksel | Antistofdeksel |
| Verwarmingselement | Dubbel verwarmingselement |
| Vorm | RECHTHOEKIG |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|---------------------------------|---|
| Click System |  |
| Filterdeksel |  |
| Stofkap of -deksel |  |
| Vaatwasbestendige onderdelen |  |
| Volledig demonteerbaar |  |

Veiligheid

| | |
|----------------------------|---|
| Controlelampje Aan |  |
| Cool Touch |  |
| Handgrepen | |
| Oververhittingsbeveiliging |  |

Gebruiksgemak

| | |
|----------------------------|---|
| Kijkvenster |  |
| Koele wanden |  |
| Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Vetsmeltstand |  |
| Voorzien van geurfilter |  |

Stroom

| | |
|----------|--------|
| Vermogen | 2000 W |
|----------|--------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

Veiligheid

3-voudige
beveiliging tegen
oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |