

## GV9581C0 Pro Express Ultimate Care Calor




Categorie: Stoomgeneratoren

Merk: Calor

Model: GV9581C0

3 1 2 1 0 4 0 0 6 8 8 3 0



3 121040 068830 >

449,99€

### OMSCHRIJVING

Ultieme technologie voor professionele efficiëntie

Geef uw kleding het beste stoomvermogen voor ultieme resultaten met het Pro Express Ultimate hogedruk stoomgenerator. Met de nieuwe technologie voor de hogedrukboiler krijgt u efficiëntie van professioneel niveau. Door het intuïtieve regelpaneel zitten de prestaties bij uw vingertoppen. Een exclusief dubbel beschermstelsel zorgt ervoor dat de kleding er op haar best uitziet.

#### Professionele efficiëntie

Het beste stoomvermogen voor ultieme resultaten. De nieuwe technologie voor de hogedrukboiler geeft u perfecte resultaten volgens professionele normen.

#### Tijdbesparing

Hogedrukstoom dringt de stof binnen om met professionele efficiëntie de strijkbeurten te verkorten.

#### Krachtige stoomstoot

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Een intense stoomstoot om zelfs de hardnekkigste kreuken vlak te krijgen, ideaal voor het strijken van dikke stoffen.

### Perfecte resultaten

Door een uitzonderlijk continue stoomuitvoer van 180 g/min optimaliseert de ultieme stoomtechnologie de wateropname om telkens opnieuw perfecte resultaten te verkrijgen en om gemakkelijk kreukels te verwijderen.

### Zorg perfect voor uw kleding

Ervaar totale gemoedsrust door de exclusieve dubbele bescherming: het Protect System zet druppels om in stoom en verhindert vlekken, en met het kalkopvangsysteem verwijdert u gemakkelijk kalk.

## SPECIFICATIE



### Algemeen

Inhoud waterreservoir 1,9 Liter

### Fysieke kenmerken

Kleur Goud



### Gebruiksgemak

Afneembaar waterreservoir   
Draagvergrendeling   
Opwarmtijd 2 min  
Snoerlengte 1,7 m

### Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie 

### Strijkenmerken

Automatische stoomfunctie   
Continue stoomproductie 180 g/min  
Extra stoomstoot 600 g/min  
Stoomdruk 8 bar  
Verticaal ontkreuken 

### Stroom

Vermogen 2600 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

### Veiligheid

Automatische  
uitschakeling



### Waterreservoir

Elk moment bij te  
vullen



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		