

KICGR52X Smeg



Categorie: Dampkap
Merk: Smeg
Model: KICGR52X



899,00€

OMSCHRIJVING

Lampen

De dampkappen zijn alle uitgerust met halogeenlampen of gloeilampen. Deze verlichting kan afzonderlijk van de werking van de dampkap functioneren om het werkblad te verlichten.

Metaalfilters

De metaalfilters zorgen voor het verwijderen van vetten en moeten regelmatig gereinigd worden.

Koolstoffilters

Deze filters worden gebruikt voor het elimineren van geuren in dampkappen waarvoor geen afvoer naar buiten is voorzien en die werken op recyclage.

Zona perimetrale

Door de plaatsing van een onderplaat aan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		


deze versmalde opening is een eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	600 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	680 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	300 m ³ /h
Recirculatie	optional


Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat 

Fysieke kenmerken

Breedte	52 cm
Diepte	30 cm
Hoogte	33 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Uitrusting

Motor inbegrepen 


Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	71 dB
Geluidsniveau (Minimum)	57 dB
Type dampkap	Integreerbare dampkap

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	54 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	2 x 1 W

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter 

Veiligheid

Automatische 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Soort lampen
Type vetfilter

LED
Aluminium

uitschakeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		