

DRC99PS20 Bosch



Categorie: Dampkap
Merk: Bosch
Model: DRC99PS20



2.049,00€

OMSCHRIJVING

Hoge afzuigcapaciteit - De optimale afzuigcapaciteit voor kleine en grote keukens.

Of u nu een open woonkeuken of een kleine, gesloten keuken heeft, wij bieden de optimale afzuigcapaciteit voor iedere keuken. Voor een aangename atmosfeer moet de lucht zes tot twaalf keer per uur worden ververs. Hiervoor moet de kracht van de dampkap optimaal zijn afgestemd op de grootte van de ruimte.

EcoSilence Drive - Amper hoorbaar in de keuken. Amper te merken aan de elektriciteitsnota.

Soms kunt u niet eens genieten van het sissende geluid van de pan omdat de dampkap te veel lawaai maakt. Door gebruik te maken van een krachtige ventilator en een geoptimaliseerde luchtstroom in de dampkap, is een Bosch dampkap met EcoSilence motortechnologie merkbaar stiller en meer dan 80% energiezuiniger*. De motor veroorzaakt geen mechanische frictie, hetgeen niet alleen resulteert in minder geluid, maar ook de levensduur verlengt.* Met een gemiddelde ventilatorbedrijfstijd van één uur per dag op stand 2 en met de verlichting 2 uur per dag aan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	450 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	900 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Afstandsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	250 W
Breedte	91 cm
Diepte	51 cm
Kleur	Wit

Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	56 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	56 dB(A)
Type dampkap	Eilanddampkap

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	43 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	6 x 3 W

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	<input checked="" type="checkbox"/>
Naloopstand	<input checked="" type="checkbox"/>


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u


VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Materiaal BOROSILICAATGLAS

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter 

Uitrusting

Aantal vetfilters 2
Motor inbegrepen 
Soort lampen LED
Type vetfilter Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		