

Oberon On-Wall Zwart Dali



Categorie: Luidspreker

Merk: Dali

Model: 230093

5 7 0 3 1 2 0 1 0 9 5 3 4



5 703120 109534 >

329,00€

OMSCHRIJVING

DALI OBERON luidsprekers; ideaal voor iedereen die wil genieten van goed geluid voor een scherpe prijs. De geheel nieuwe DALI OBERON serie bestaat uit diverse hoogwaardige modellen luidsprekers, die allen technieken bezitten uit de luxere DALI series en veel waar voor het geld bieden.

DALI OBERON luidsprekers: Goed geluid voor iedereen!

De DALI OBERON luidspreker-serie biedt een fraaie afwerking in vier afwerkingen: zwart essen, wit mat, donker noten en licht eiken. Elke OBERON luidspreker-uitvoering heeft z'n eigen bijpassende afneembare speakerfront en ademt het Deense gevoel voor design en kwaliteit uit. Dankzij hoogwaardige technieken die stammen uit de luxere series van het beroemde luidsprekermerk, is een levendige, dynamische en vooral fijne luisterervaring gegarandeerd.

Eigenschappen DALI OBERON luidsprekers:

- Deens design

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

- Luxe afwerking
- Hoogwaardige drivers met SMC-technologie voor ultralage vervorming
- Ruim bemeten tweeters voor een breed afstralgedrag
- Makkelijk te plaatsen in elke ruimte
- Houtvezel woofers voor snelle, diepe bassen

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Bi-wiring 

Audio

Frequentiebereik 55 - 26000 Hz




Fysieke kenmerken

Breedte 24,5 cm
Diepte 12 cm
Gewicht 4,9 kg
Hoogte 38,5 cm
Kleur Zwart
Materiaal MDF

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos 1 speaker
Type speaker Opbouw

Connectiviteit

Bluetooth 
NFC 
Wi-Fi 


Gebruiksgemak

Waterbestendig 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	
Diameter tweeter	29 mm
Diameter woofer	133 mm
Luidsprekerfilters	2-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	25 - 100 W
Gevoeligheid	86,5 dB
Impedantie	6 ohm
Kantelfrequentie	2100 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN