

Oberon On-Wall Walnut Dali



Categorie: Luidspreker

Merk: Dali

Model: 230098

5 7 0 3 1 2 0 1 0 9 6 6 4



5 703120 109664 >

329,00€

OMSCHRIJVING

DALI OBERON luidsprekers; ideaal voor iedereen die wil genieten van goed geluid voor een scherpe prijs. De geheel nieuwe DALI OBERON serie bestaat uit diverse hoogwaardige modellen luidsprekers, die allen technieken bezitten uit de luxere DALI series en veel waar voor het geld bieden.

DALI OBERON luidsprekers: Goed geluid voor iedereen!

De DALI OBERON luidspreker-serie biedt een fraaie afwerking in vier afwerkingen: zwart essen, wit mat, donker noten en licht eiken. Elke OBERON luidspreker-uitvoering heeft z'n eigen bijpassende afneembare speakerfront en ademt het Deense gevoel voor design en kwaliteit uit. Dankzij hoogwaardige technieken die stammen uit de luxere series van het beroemde luidsprekermerk, is een levendige, dynamische en vooral fijne luisterervaring gegarandeerd.

Eigenschappen DALI OBERON luidsprekers:

- Deens design

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

- Luxe afwerking
- Hoogwaardige drivers met SMC-technologie voor ultralage vervorming
- Ruim bemeten tweeters voor een breed afstralgedrag
- Makkelijk te plaatsen in elke ruimte
- Houtvezel woofers voor snelle, diepe bassen
- Luxe luidsprekerkabelaansluitingen

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Bi-wiring 




Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos 1 speaker
Type speaker Opbouw

Audio

Frequentiebereik 55 - 26000 Hz

Connectiviteit

Bluetooth 
NFC 
Wi-Fi 

Fysieke kenmerken

Breedte 24,5 cm
Diepte 12 cm
Gewicht 4,9 kg
Hoogte 38,5 cm
Houtkleur Notelaar
Kleur Bruin

Gebruiksgemak

Waterbestendig 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Materiaal MDF

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker **X**
Diameter tweeter 29 mm
Diameter woofer 133 mm
Luidsprekerfilters 2-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen 25 - 100 W
versterker vermogen
Gevoeligheid 86,5 dB
Impedantie 6 ohm
Kantelfrequentie 2100 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		