Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

Pump System DD230P De'Longhi



Categorie: Luchtontvochtiger
Merk: De'Longhi
Model: DD230P

8 004399 481121

599,99€

OMSCHRIJVING

Deze luchtontvochtiger verwijdert tot 30 liter overtollig vocht per dag.

Gepatenteerd pomp systeem
Dankzij het gepatenteerd ingebouwd pomp systeem kan het vocht tot 5 meter hoog worden afgevoerd.

Afvoer systeem
Verwijdert vocht zonder de nood om het reservoir te legen.

475 X eco-vriendelijker
Gekoeld R290 gas is tot 475 keer beter voor de ecologie dan traditionele gassen.

Elektronische bediening en lcd display
Breed LCD scherm met 24 uur timer om de luchtvochtigheid in de ruimte aan te passen en de ideale luchtvochtigheid in te stellen. Het display geeft alle paramaters zoals temperatuur en relatieve luchtvochtigheid weer. Via het bedieningspaneel stelt men alle functies in.

Zichtbaar waterniveau

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Dankzij het kijkvenster op het reservoir is het niveau makkelijk op te volgen. Het waterreservoir (7L) kan makkelijk uitgenomen worden aan de voorzijde van het apparaat. Als het reservoir vol is en het pompsysteem of de permanente afvoer is niet aangesloten stopt het apparaat met werken.

SPECIFICATIE

Aanbevolen ruimtes

Badkamer	✅
Bureau / Kantoor	✅
Garage	✅
Kelder	✅
Keuken	✅
Slaapkamer	✅
Wasplaats	✅
Woonkamer	✅

Algemeen

Aantal snelheden	2
Debiet /uur	30
Debiet L/24u	30
Geluidsniveau (Maximum)	53
Ingebouwde hygrostaat	✅
Ionische technologie	❌
Luchtfilter	✅
Maximaal oppervlak	72
Volume ruimte	180

Bediening

Instelling luchtvochtigheid	✅

Connectiviteit

Wi-Fi	❌

Filtering

Voorzien van stoffilter	✅

Functies

Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Breedte	61
Diepte	30.8
Hoogte	38
Kleur	Wit
Koelgas	R290

Gebruiksgemak

Continu afvoer mogelijk	✅
Handgreep	✅
Met scherm	✅
Transportwieltjes	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Maximale werkingstemperatuur	32
Minimale werkingstemperatuur	2

Stroom

Elektrisch	✅
Vermogen	540

Veiligheid

Vorstbeveiliging	✅

Waterreservoir

Aanduiding waterniveau	✅
Inhoud waterreservoir	7
Melding vol waterreservoir	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		