


KM 7684 FL Miele



Categorie: Kookplaat
Merk: Miele
Model: 11167470



2.699,00€

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat in panoramadesign en met 2 PowerFlex-kookvlakken voor bijzonder comfort.

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 916mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast - en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

PowerFlex-inductie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

Veelzijdig en flexibel: ook grote pannen worden snel en probleemloos verhit.

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen - en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten - wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend - voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

SPECIFICATIE



Algemeen

Type kookplaat Inductie



Functies

Timerfunctie 
Warmhoudfunctie 

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte 
Akoestisch signaal 

Veiligheid

Automatische uitschakeling 
Kinderbeveiliging 



Bediening

Type bediening Sensortoetsen

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7300 W
Afwerking rand Zonder decor
Breedte 91,6 cm
Diepte 40,8 cm
Hoogte 3,4 cm
Kleur Zwart
Nisbreedte 89,6 / 92 cm
(minimaal)
Nisdiepte (minimaal) 38,8 / 41,2 cm
Nishoogte 4 cm
(minimaal)

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
Booster-functies 
Met zone koppeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN