**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# WHBS 94 F LM X Whirlpool



8003437233135

Categorie: Dampkap
Merk: Whirlpool
Model: WHBS 94 F LM X

529,00€

## OMSCHRIJVING

**Led-verlichting**

Mooi en efficiënt.
Het LED-verlichtingssysteem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruikt wel 90% minder energie.

**Afvoer of recyclage**

Flexibele installatiemogelijkheden.
Deze Whirlpool dampkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter vereist), zodat u volledige vrijheid heeft bij de inrichting van uw keuken.

**Vetfilter**

Geurvrij koken.
Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een efficiënte vetfilter, voor een geurvrije en vetvrije kookomgeving.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

### Analoge bediening

Moeiteloze bediening.
Deze Whirlpool dampkap beschikt over analoge bedieningselementen, ontworpen voor eenvoudig gebruik.

## SPECIFICATIE

**Afzuigcapaciteit**

| | |
|---|---|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 600 |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 242 |
| Recirculatie | optional |

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Aantal snelheden | 4 |
| Geluidsniveau (Maximum) | 69 |
| Geluidsniveau (Minimum) | 38 |
| Type dampkap | Schouwdampkap |

**Bediening**

| | |
|---|---|
| Afstandsbediening | ❌ |
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | ❌ |

**Energieverbruik**

| | |
|---|---|
| Energieklasse | B |
| Hydrodynamische efficiëntie | B |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 56.9 |
| Lichtefficiëntie | A |
| Vetfilter efficiëntie | C |
| Wattage verlichting | 5 |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 255 |
| Breedte | 90 |
| Diepte | 45 |
| Hoogte (max) | 115.2 |
| Hoogte (min) | 62 |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |

**Gebruiksgemak**

| | |
|---|---|
| Elektronische bediening | ✅ |
| Koppeling met app | ❌ |
| Naloopstand | ❌ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

### Onderhoud & Reiniging

| | |
|---|---|
| Indicatie reinigen vetfilter | ❌ |

### Uitrusting

| | |
|---|---|
| Aantal vetfilters | 3 |
| Motor inbegrepen | ✅ |
| Soort lampen | LED |
| Type vetfilter | Roestvrij staal |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Automatische uitschakeling | ❌ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |