

Evel Air & Me



Categorie: Luchtontvochtiger

Merk: Air & Me

Model: 117048E

3 7 0 0 4 5 9 0 0 2 8 2 8



3 700459 002828 >

349,99€

OMSCHRIJVING

Vochtproblemen? Zeg vaarwel tegen schimmels en welkom tegen een gezond huis dankzij Evel, de meest polyvalente ontvochtiger op de markt. Dankzij zijn 'dessicatie' technologie (geen compressor, geen koelgas) is Evel reeds effectief vanaf 0°C. Verder is Evel niet enkel licht, compact en eenvoudig in gebruik, maar eveneens economisch en ecologisch. Met zijn 3 snelheden, zijn roterende wieltjes, zijn handgreep en de functies 'Timer' en 'Clothes dry', krijgt Evel een vaste plaats in huis, bv. de kelder, de slaapkamer of de badkamer.

Air Naturel, healthy air at home !

Dessicatie:

De vochtige lucht wordt door ventilatie aangetrokken en door een absorberende gel geblazen. De lucht komt er droog terug uit. Het water wordt uit de gel gescheiden en afgevoerd en de gel wordt dmv warmte gedroogd. Deze gel dient, in tegenstelling tot niet elektrische varianten, dus niet vervangen te worden.

HygroSmart®:

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de ideale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45 en 55%

Clothes dry

Het toestel werkt op maximale snelheid totdat de luchtvochtigheid 20% bedraagt. Dit is de ideale luchtvochtigheid om was te drogen.

SPECIFICATIE

Aanbevolen ruimtes

Badkamer	✓
Kelder	✓
Slaapkamer	✓

Algemeen

Aantal snelheden	3
Debiet /uur	140 m ³
Debiet L/24u	7 Liter
Elektrisch	✓
Geluidsniveau (Maximum)	55 dB(A)
Ingebouwde hygrostaat	✓
Inhoud waterreservoir	2,5 Liter
Maximaal oppervlak	90 m ²

Bediening

Instelling luchtvochtigheid	✗
--------------------------------	---

Functies

Timerfunctie	✓
--------------	---

Fysieke kenmerken

Breedte	30 cm
Diepte	20 cm
Hoogte	45,5 cm
Kleur	Wit
Koelgas	Geen
Maximale werkingstemperatuur	35 °C

Gebruiksgemak

Handgreep	✓
Transportwielletjes	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

r
Minimale werkingstemperatuur
r

0 °C


Oplossing

Vocht 

Stroom

Vermogen 650 W

Veiligheid

Auto Shut Off vol waterreservoir 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		