

TQ505R09 Siemens



Categorie: Espresso
Merk: Siemens
Model: TQ505R09



1.049,99€

OMSCHRIJVING

Eenvoudig in te stellen: de OneTouch DoubleCup functie - ook voor koffiespecialiteiten met melk.

Perfect genot met één druk op de knop: oneTouch-functie

Ongeacht welke koffiespecialiteit u wenst: latte macchiato, een romige cappuccino of een extra sterke espresso, dankzij de oneTouch-functie kan uw volledig automatische espressomachine puur koffiegenot serveren met één druk op de knop - zo eenvoudig kan het zijn. Het systeem bereidt automatisch koffie- en melkspecialiteiten - volledig volgens uw smaak. De perfecte technologie voor een diepgaand koffiegenot.

Fijn gemalen voor een vollere smaak: ceramDrive

Het hoogwaardige ceramDrive-maalwerk maalt de koffiebonen met een bijzonder gelijkmatige consistentie, waardoor in het bereidingsproces alle verschillende smaken zich volop kunnen ontwikkelen - voor een bijzonder aromatische koffie-ervaring. Omdat keramisch maalwerk - in tegenstelling tot stalen uitvoeringen - virtueel slijtvast is, kan u nog langduriger koffie van topkwaliteit genieten.

Voor extra sterke koffie: aromaDouble Shot

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

Extra sterke koffie zonder in te boeten aan aroma's — dankzij de innoverende aromaDouble Shot-functie. Met de aromaDouble Shot-functie creëert een dubbel maal- en bereidingsproces consistent optimale aroma's. Met dit automatische proces vermijdt u een bittere nasmaak van uw koffie, aangezien het gebruik van minder water ervoor zorgt dat er minder bitterstoffen worden vrijgegeven — zo bent u zeker dat alleen het allerbeste van de bonen in uw kopje terechtkomt.

SPECIFICATIE

Algemeen

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Inhoud waterreservoir | 1,7 Liter |
| Pompdruk | 15 bar |
| Soort koffie | Gemalen koffie, Koffiebonen |
| Type espressomachine | Volautomatisch |

Fysieke kenmerken

| | |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

Koffie

| | |
|---|---|
| Automatisch Latte macchiato | ✓ |
| Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid | ✓ |
| Maximum kopjes per beurt | 2 |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|---------------------------------------|---|
| Automatisch reinigen (koffiedoorloop) | ✓ |
| Ontkalkingsfunctie | ✓ |

Bediening

| | |
|-------------------|---|
| Koppeling met app | ✗ |
|-------------------|---|

Gebruiksgemak

| | |
|------------|---|
| Met scherm | ✓ |
|------------|---|

Melk

| | |
|-----------------------------------|---|
| Melk opschuimen via externe slang | ✓ |
| Melk opschuimen via melkreservoir | ✓ |

Stroom

| | |
|----------|--------|
| Vermogen | 1500 W |
|----------|--------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|------------|
| MA | 13u - 18u |
| DI | 9u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u |
| DO | 9u tot 18u |

| | |
|-------------|-------------|
| VRIJ | 9u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

Waterreservoir

Voorzien van
waterfilter



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |