

CTL636EB6 Bosch



Categorie: Espresso inbouw

Merk: Bosch

Model: CTL636EB6

4 2 4 2 0 0 2 9 1 6 6 6 8



4 242002 916668 >

2.999,00€

OMSCHRIJVING

De volautomatische inbouw espressomachine met Home Connect voor variatie en comfort.

Intelligent Heater Inside: een vol aroma dankzij een constant optimale zettemperatuur met het SensoFlow System van Bosch

De optimale zettemperatuur voor een perfecte espresso ligt tussen 90 °C en 95 °C. Bij een te lage temperatuur komt slechts een deel van de smaak vrij in de koffie. Bij een te hoge temperatuur krijgt de koffie al gauw een verbrande smaak. Het intelligente SensoFlow System verhit het water voor de gehele duur van het zetproces tot een optimale temperatuur tussen 90 °C en 95 °C, voor een espresso met een vol aroma en een ongeëvenaarde smaak.

Extra sterke koffie met een minder bittere smaak

Hoe meer water door de gemalen koffie stroomt, hoe bitterder de smaak. AromaDouble Shot maalt en zet extra sterke koffie in twee stappen — en omdat bij iedere stap slechts de helft van het water wordt gebruikt, is de koffie minder bitter. Zo kunt u altijd genieten van een maximale smaak — zelfs bij koffie op maximale sterkte.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Fijn gemalen voor een perfecte smaak: CeramDrive

De zeer hoogwaardige en duurzame koffiemaler uit slijtbestendig keramiek zorgt voor consistent gemalen koffie, zodat de smaak van iedere afzonderlijke boon zich perfect kan ontwikkelen. De maalgraad kan zo nodig worden aangepast — voor een nog betere smaak en een ongeëvenaard aroma.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud waterreservoir	2,4 Liter
Pompdruk	19 bar
Soort koffie	Gemalen koffie, Koffiebonen

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1600 W
Kleur	Grijs, Zwart

Koffie

Automatisch Cappuccino	✓
Automatisch Latte macchiato	✓
Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid	✓
Maximum kopjes per beurt	2

Onderhoud & Reiniging

Automatisch reinigen (koffiedoorloop)	✓
---------------------------------------	---

Bediening

Koppeling met app	✓
-------------------	---

Gebruiksgemak

Afneembaar waterreservoir	✓
Geheugenfunctie	✓

Melk

Functie voor melk opschuimen	✓
Melk opschuimen via externe slang	✓
Melk opschuimen via melkreservoir	✓



Waterreservoir

Voorzien van waterfilter	✓
--------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

- Automatisch reinigen (melkdoorloop) 
- Ontkalkingsfunctie 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		