Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

EPAM960.75.GLM Maestosa De'Longhi



Categorie: Espresso
Merk: De'Longhi
Model: EPAM960.75.GLM

8 004399 333550

2.599,99€

OMSCHRIJVING

Maestosa EPAM960.75.GLM

- Adaptive Grinding Technology: elektronisch geregelde precisiemalers voor de beste smaak en kwaliteit
- Twee onafhankelijke bonenreservoirs voor een meer persoonlijke koffie-ervaring
- Romig melkschuim met het automatische gepatenteerde LatteCrema systeem. De thermische karaf met bewegende arm geeft u de mogelijkheid om gelijktijdig twee melkdranken te bereiden
- Creëer nieuwe recepten en pas bestaande recepten aan naar uw eigen smaak met het handige touchscreen of met de Coffee Link App

Multi-drink functie

Maak unieke drankjes met de blender, die 2 verschillende mixers bevat. Maak een romige warme chocolademelk, een lichte en romige koude koffie of melkschuim.

Draaibaar touchscreen

Intuïtieve interface en functies met het volledige 5-inch TFT-kleurendisplay. Het draaibare scherm met 2

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

standen biedt superieure interactie.

Een versgemalen koffie

Tubeless-systeem minimaliseert gemalen koffieresten in molens. Maak een versgemalen espresso.

Temperatuurregeling

Twee onafhankelijke verwarmingssystemen voor ideale temperatuurregeling: een thermoblok voor het malen van koffie en een verwarmingssysteem voor de bereiding van melk. Beide werken tegelijkertijd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type espressomachine	Volautomatisch

Fysieke kenmerken

Kleur	Grijs, Zwart

Gebruiksgemak

Afneembaar waterreservoir	✅
Geheugenfunctie	✅
Kopjesverwarming	❌
Koppeling met app	✅
Met scherm	✅

Koffie

Automatisch Cappuccino	✅
Automatisch Latte macchiato	✅
Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid	✅
Maximum kopjes per beurt	2
Pompdruk	19
Soort koffie	Koffiebonen

Melk

Functie voor melk opschuimen	✅
Melk opschuimen via melkreservoir	✅

Onderhoud & Reiniging

Automatisch reinigen (koffiedoorloop)	✅
Automatisch reinigen (melkdoorloop)	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Ontkalkingsfunctie	✅

Stroom

Vermogen	1550

Waterreservoir

Inhoud waterreservoir	2.1

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		