

## KIF680DS Etna



Categorie: Kookplaat  
Merk: Etna  
Model: KIF680DS

8 7 1 5 3 9 3 2 4 2 1 1 2



8 715393 242112 >

644,00€

## OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat, 4 zones waarvan 2 Flex, Bediening en timer per zone, 80cm, Matzwart

### Performance

De ETNA KIF680DS inductiekookplaat is onderdeel van de ETNA Performance inductielijn, voorzien van de nieuwe ETNA Performance inductietechniek. Deze techniek zorgt voor een zeer stille werking, geeft stabiel en efficiënt haar vermogen af met minimaal pendelgedrag en is standaard uitgerust met intelligent powermanagement.

### Design Special

De glasplaat van de KIF680DS inductiekookplaat heeft een speciale behandeling gekregen om een unieke gematteerde look te creëren. De aanduiding van de kookzones is juist weer glanzend zwart glas waardoor een strak geheel gevormd wordt.

### Gebruikersgemak

Voor extra gebruiksgemak is de KIF680DS uitgevoerd in een breedte van 80 cm waardoor je meer ruimte hebt voor je pannen. Met de extra krachtige 3000 Watt zone breng je in no-time een pan water aan de kook.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Aan de linkerzijde van de kookplaat vind je de Flexzones. Deze zones zijn koppelbaar om een extra groot en krachtig kookoppervlak te creëren voor een grillplaat, teppanyaki of vispan.

### Bediening

Om het gebruiksgemak verder te vergroten is de kookplaat uitgerust met tiptoetsbediening per zone. Hiermee hoef je niet eerst een zone te selecteren voordat je die kunt bedienen maar schakel je direct de gewenste zone. Per zone kun je bovendien de boostfunctie inschakelen voor nog meer snelheid. Iedere zone heeft haar eigen timer, handig voor als je rijst, vlees en groenten tegelijkertijd op het vuur hebt staan.

### Speciale functies

Moet je het koken even onderbreken? De pauzefunctie biedt uitkomst op momenten dat je per ongeluk iets over laat koken of er iemand aan de voordeur staat. Met 1 druk op de knop zet je de kookplaat op pauze en kun je iets later precies verder waar je gebleven was. Ook handig is de warmhoud functie, deze functie houdt het eten op een constante temperatuur van 70°C graden totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor zijn smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur. De speciale smeltfunctie helpt bij het voorzichtig smelten van chocola en boter op een constante temperatuur van 42°C graden waardoor je geen risico loopt op aanbranden. Deze functie kun je ook gebruiken voor het ontdooien van gerechten.

### Powermanagement voor 1 of 2-fase

Deze KIF680DS is voorzien van powermanagement wat je de keuze geeft de kookplaat aan te sluiten op 2 fase voor optimaal vermogen of op 1 fase met een normale stekker als je nog geen 2 fase hebt en geen aanpassingen wil doen aan je meterkast.

### Veilige functies


De KIF680DS is voorzien van een aantal functies om de veiligheid verder te vergroten. Zo heeft de kookplaat onder meer restwarmte indicatie. De automatische panherkenning herkent het als er een pan op de zone staat en zal ook niet eerder aanslaan, wel zo veilig! Met het kinderslot voorkom je ongewenst gebruik van de kookplaat en biedt uitkomst bij het schoonmaken.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Type kookplaat Inductie

### Bediening

Knop Aan/Uit  
Type bediening  Tiptoetsen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

### Functies

Pauze	✓
Timerfunctie	✓
Warmhoudfunctie	✓

### Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✓
Kookpot/pan detectie	✓

### Veiligheid

Controlelampje Aan	✓
Kinderbeveiliging	✓

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7200 W
Afwerking rand	Zonder decor
Breedte	80 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	5,4 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	5 cm

### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✓
Met zone koppeling	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN