

KIF670DS Etna



Categorie: Kookplaat
Merk: Etna
Model: KIF670DS

8 7 1 5 3 9 3 2 4 2 0 8 2



8 715393 242082 >

489,99€

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat, 4 zones waarvan 2 Flex, Bediening en timer per zone, 70cm, Matzwart

Performance

De ETNA KIF670DS inductiekookplaat is onderdeel van de ETNA Performance inductielijn, voorzien van de nieuwe ETNA Performance inductietechniek. Deze techniek zorgt voor een zeer stille werking, geeft stabiel en efficiënt haar vermogen af met minimaal pendelgedrag en is standaard uitgerust met intelligent powermanagement.

Design Special

De glasplaat van de KIF670DS heeft een speciale behandeling gekregen om een unieke gematteerde look te creëren. De aanduiding van de kookzones is juist weer glanzend zwart glas waardoor een strak geheel gevormd wordt.

Gebruikersgemak

Voor extra gebruiksgemak is de KIF670DS uitgevoerd in een breedte van 70 cm waardoor je meer ruimte hebt voor je pannen. Uniek is dat zelfs met de breedte van 70 cm, de kookplaat toch in een standaard

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

nisbreedte van 56 cm past. Met de extra krachtige 3000 Watt zone breng je in no-time een pan water aan de kook. Aan de linkerzijde van de kookplaat vind je de Flexzones. Deze zones zijn koppelbaar om een extra groot en krachtig kookoppervlak te creëren voor een grillplaat, teppanyaki of vispan.

Bediening

Om het gebruiksgemak verder te vergroten is de kookplaat uitgerust met tiptoetsbediening per zone. Hiermee hoef je niet eerst een zone te selecteren voordat je die kunt bedienen maar schakel je direct de gewenste zone. Per zone kun je bovendien de boostfunctie inschakelen voor nog meer snelheid. Iedere zone heeft haar eigen timer, handig voor als je rijst, vlees en groenten tegelijkertijd op het vuur hebt staan.

Speciale functies

Moet je het koken even onderbreken? De pauzefunctie biedt uitkomst op momenten dat je per ongeluk iets over laat koken of er iemand aan de voordeur staat. Met 1 druk op de knop zet je de kookplaat op pauze en kun je iets later precies verder waar je gebleven was. Ook handig is de warmhoud functie, deze functie houdt het eten op een constante temperatuur van 70°C graden totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor zijn smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur. De speciale smeltfunctie helpt bij het voorzichtig smelten van chocola en boter op een constante temperatuur van 42°C graden waardoor je geen risico loopt op aanbranden. Deze functie kun je ook gebruiken voor het ontdooien van gerechten.

Powermanagement voor 1 of 2-fase

Deze KIF670DS is voorzien van powermanagement wat je de keuze geeft de kookplaat aan te sluiten op 2 fase voor optimaal vermogen of op 1 fase met een normale stekker als je nog geen 2 fase hebt en geen aanpassingen wil doen aan je meterkast.

Veilige functies


De KIF670DS is voorzien van een aantal functies om de veiligheid verder te vergroten. Zo heeft de kookplaat onder meer restwarmte indicatie. De automatische panherkenning herkent het als er een pan op de zone staat en zal ook niet eerder aanslaan, wel zo veilig! Met het kinderslot voorkom je ongewenst gebruik van de kookplaat en biedt uitkomst bij het schoonmaken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Inductie

Bediening

Knop Aan/Uit
Type bediening  Tiptoetsen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Functies

Pauze	<input checked="" type="checkbox"/>
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Akoestisch signaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>

Veiligheid

Controlelampje Aan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
Overkookbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7200 W
Afwerking rand	Zonder decor
Breedte	70 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	5,4 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	5 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN