

EX875LX67E Siemens



Categorie:
Merk: Siemens
Model: EX875LX67E



3.629,00€

OMSCHRIJVING

iQ700 Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap 80 cm

De flexibele kookzone voor flexibel koken: flexInduction.

Potten en pannen zijn heel verschillend. Maar met flexInduction past u uw kookplaat er flexibel op aan. Er zijn niet alleen twee traditionele kookzones, maar - afhankelijk van het precieze model - ook twee rechthoekige inductiekookzones die gecombineerd kunnen worden tot een enkele grote zone. U kunt uw kookgerei overal binnen dit gebied plaatsen.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Gevaren zijn uitgesloten: het kinderslot.

Met de kinderveilige vergrendeling beveiligd u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. 'Met het kinderslot blokkeert u met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	622 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	150 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Type bediening	Slider
----------------	--------

Functies

Timerfunctie	
--------------	---

Algemeen

Aantal snelheden	19
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	41 dB(A)
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
----------------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Afwerking rand	Facet
Breedte	81 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,3 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Akoestisch signaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>

Uitrusting

Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vetfilter	Roestvrij staal

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Variabele kookzones	<input checked="" type="checkbox"/>

Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN