Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

EX875LX67E Siemens



4 242003 867198

Categorie:
Merk: Siemens
Model: EX875LX67E

3.469,00€

OMSCHRIJVING

iQ700 Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap 80 cm

De flexibele kookzone voor flexibel koken: flexInduction.

Potten en pannen zijn heel verschillend. Maar met flexInduction past u uw kookplaat er flexibel op aan. Er zijn niet alleen twee traditionele kookzones, maar - afhankelijk van het precieze model - ook twee rechthoekige inductiekookzones die gecombineerd kunnen worden tot een enkele grote zone. U kunt uw kookgerei overal binnen dit gebied plaatsen.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Gevaren zijn uitgesloten: het kinderslot.

Met de kinderveilige vergrendeling beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. 'Met het kinderslot blokkeert u met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500
Afzuigkracht (intensief)	622
Afzuigkracht (laagste stand)	150
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	19
Geluidsniveau (Maximum)	69
Geluidsniveau (Minimum)	41
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie

Bediening

Type bediening	Slider

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62
Vetfilter efficiëntie	B

Functies

Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Afwerking rand	Facet
Breedte	81
Diepte	52
Hoogte	22.3
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75
Nisdiepte (minimaal)	49
Nishoogte (minimaal)	22.3
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✅
Akoestisch signaal	✅
Kookpot/pan detectie	✅

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✅
Met zone koppeling	✅
Variabele kookzones	✅

Uitrusting

Motor inbegrepen	✅
Type vetfilter	Roestvrij staal

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		