Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

ED711FQ15E Siemens

Categorie:
Merk: Siemens
Model: ED711FQ15E

4 242003 867488

2.759,00€

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Gevaren zijn uitgesloten: het kinderslot.

Met de kinderveilige vergrendeling beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. 'Met het kinderslot blokkeert u met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Regel de temperatuur zonder druk- of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement.

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m³/h
Afzuigkracht (intensief)	622 m³/h
Afzuigkracht (laagste stand)	150 m³/h
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	11
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	41 dB(A)
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie

Bediening

Type bediening	Slider

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Functies

Pauze	✅
Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Zonder decor

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Warmhoudfunctie	❌

Breedte	71 cm
Diepte	52,2 cm
Gewicht	23,9 kg
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,3 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	❌
Kookpot/pan detectie	✅
Naloopstand	✅

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✅
Met zone koppeling	✅
Variabele kookzones	❌

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	❌
Motor inbegrepen	✅
Type vetfilter	Roestvrij staal

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅
Overkookbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		