Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

LR96CBS20 Siemens



4 242003 862933

Categorie: Dampkap
Merk: Siemens
Model: LR96CBS20

2.459,00€

OMSCHRIJVING

Plafonddampkap - Compact afvoergroep - 90x50cm - 432 / 745m³/u - 61 dB - randafzuiging - LED verlichting - climateControl sensor - iQdrive - cookConnect - Wit

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

ClimateControl sensor

De afzuigsnelheid automatisch afstellen op de hoeveelheid kookdampen met de climateControl sensor. De innovatieve climateControl sensor is uit het zicht in de afzuigkap verborgen. Hij meet de luchtdichtheid, het vetgehalte en de geur terwijl u kookt en stelt de stand van de afzuigkap hier automatisch op af. Als u klaar bent met koken, werkt hij nog 10 minuten door voordat hij volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht in uw keuken altijd fris. De climateControl sensor wordt geactiveerd met de knop 'auto'.

Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 'ongewenst neveneffect'. De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

CookConnect systeem

Dankzij het comfortabele cookConnect systeem bedien je veel functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Selecteer bijvoorbeeld de afzuigstand of regel de verlichting.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	432
Afzuigkracht (intensief)	745
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	61
Type dampkap	Plafonddampkap

Bediening

Afstandsbediening	✅
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✅

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	35
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	4 x 3

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Fysieke kenmerken

Breedte	135
Diepte	50
Hoogte	18.9
Kleur	Wit
Materiaal	CRISTALLIN, ROESTVRIJ STAAL

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✅
Koppeling met app	✅
Naloopstand	✅

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✅

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	2
Batterij meegeleverd	✅
Batterijtechnologie	Lithium
Batterijtype	Knoopcel

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	✅
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		