


## UWTgb 1682-21 Liebherr



Categorie: Wijnkast inbouw  
Merk: Liebherr  
Model: UWTgb 1682-21



2.999,00€

## OMSCHRIJVING

De Liebherr UWTgb 1682 met TipOpen deurtechniek is ideaal in gebruik, ook in greeploze keukens. Maximaal 34 flessen rode én witte wijnen op de perfecte drinktemperatuur. Onderbouw model met greeploze SoftClose glasdeur, FreshAir filter, houten plateaus op rails en dubbele LED verlichting.

### TipOpen

Met de TipOpen technologie van Liebherr is een lichte aanraking van de glasdeur voldoende om de deur te openen. De deur opent ca. 7 cm en is daarna gemakkelijk verder te openen. Indien de deur niet verder geopend wordt zal deze na enkele seconden automatisch weer sluiten.

### LED verlichting

In de Vinidor serie is iedere temperatuurzone uitgerust met LED's die bovenin het interieur en onder de tussenplateaus zijn geïntegreerd. Hiermee wordt het interieur gelijkmatig verlicht en kunnen wijnen dankzij de minimale warmteafgifte van LED's ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd.

### Inclusief zacht sluiten garantie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

De SoftSystem deursluiting biedt unieke voordelen. Het SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten. Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur of het deksel zachtjes te laten sluiten.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Aantal flessen (0,75 L)	66
Totale netto inhoud	94 Liter
Type inbouw	Onderbouw
Type wijnkast	Wijnbewaarkast

### Energieverbruik

Energieklasse	G
Geluidsniveau	38 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	123 kWh

### Fysieke kenmerken

Breedte	59,7 cm
Diepte	57,5 cm
Glazen deur	✓
Hoogte	81,8 cm
Inbouwhoogte	55 cm
Ingebouwde LED verlichting	✓
Kleur	Zwart, Transparant
Klimaatklasse	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C)
Materiaal legniveaus	Hout
Nisbreedte	51 cm

### Bediening

Bediening op afstand	✗
----------------------	---

### Filtering


Actieve koolstoffilter	✓
------------------------	---

### Gebruiksgemak

Aantal leg niveaus	5
Legniveaus op telescooprails	3
Met scherm	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

(minimaal)  
Nisdiepte (minimaal) 44 cm  
Omkeerbare deur 



#### Koelen

Aantal aparte 2  
temperatuurzones  
Temperatuurbereik 5-20 °C

#### Uitrusting

Met slot 

#### Veiligheid

Alarm bij geopende deur   
Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN