

FEE83806PM AEG



Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: AEG
Model: FEE83806PM



1.194,00€

OMSCHRIJVING

ComfortLift® zorgt voor nieuwe dimensie in vaatwassers. Een wereldprimeur en de eerste vaatwasser op de markt waarbij het in- en uitladen zonder moeite gaan. De onderste mand komt door een speciaal ontworpen mechanisme tot op een comfortabele hoogte. Tilt de vaatwasser naar een nieuw niveau.

COMFORTLIFT

De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild.

AANPASBARE RUIMTE EN HANDIGE REINIGING MET MAXIFLEX

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender welke lading. Vrijwel alles kan er in één keer in en wordt meteen gereinigd.

KRACHTIG AFWASSEN. MET SATELLITECLEAN®

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

VERWIJDERT MEER DAN 99,9999% VAN ALLE BACTERIËN EN VIRUSSEN*

De ExtraHygiene-functie garandeert je een maximale reiniging met hygiënische zorg. Met de ExtraHygiene-functie wordt het water in de laatste spoelbeurt gedurende minstens 10 minuten verhit tot 69°C om alle vaat te ontsmetten en meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen te verwijderen

*Getest op Micrococcus luteus en MS2 bacteriofaag bij een externe test uitgevoerd door Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport Nr. 20212029).

NATUURLIJK DROGEN

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

BOVENKORF IN HOOGTE VERSTELBAAR, OOK BIJ VOLLE LADING

Zelfs als de bovenkorf geladen is, kan je het niveau van de bovenkorf van jouw vaatwasser eenvoudig aanpassen aan de vaat in de bovenste of onderste korf.

*Foto ter illustratie. De korf op de foto is uitgerust met rubberen SoftSpikes en SoftGrip-klemmen om je glazen te beschermen. Dit is echter niet beschikbaar op alle modellen.

SPECIFICATIE


Algemeen

| | |
|------------------|---------------|
| Aantal bestekken | 13 |
| Type vaatwasser | Integreerbaar |

Energieverbruik

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Duurtijd eco-programma | 3:55 |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik in eco-programma per | 84 kWh |

Energie

| | |
|----------------------|---|
| Warmwateraansluiting |  |
|----------------------|---|

Fysieke kenmerken

| | |
|----------------|---------|
| Aansluitwaarde | 1950 W |
| Breedte | 59,6 cm |
| Diepte | 57 cm |
| Hoogte | 81,8 cm |
| Nisbreedte | 60 cm |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

| | | | |
|--|----------|----------------------|-------|
| 100 cycli | | (minimaal) | |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) | Nisdiepte (minimaal) | 57 cm |
| Geluidsniveau-klasse | B | Nishoogte | 90 cm |
| Waterverbruik eco-programma per cyclus | 11 | (maximaal) | |
| | | Nishoogte (minimaal) | 82 cm |

Gebbruiksgemak

| | |
|------------------------------------|---|
| Aanduiding resttijd |  |
| Aantal temperatuurstanden | 4 |
| Bovenkorf in de hoogte verstelbaar |  |
| Type eindsignaal | Display |
| Uitgestelde start |  |
| Verlichting binnen |  |


Programma's

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal afwasprogramma's | 6 |
|-------------------------|---|

Uitrusting

| | |
|-----------------|------------|
| Bestekschikking | Besteklade |
|-----------------|------------|

Veiligheid

| | |
|-------------------------------|---|
| Beveiliging tegen waterschade |  |
|-------------------------------|---|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |