

SMV4ITX11E Bosch



Categorie: Vaatwasser inbouw

Merk: Bosch

Model: SMV4ITX11E

4 2 4 2 0 0 5 1 9 9 3 5 8



4 242005 199358 >

899,00€

OMSCHRIJVING

Vaatwasser HC - Serie 4 Vol. integ. - 60 x 81,5 - 87,5 cm 46 dB, timer, VarioFlex-korven, RackMatic, InfoLight, polinox E

Eén resultaat: perfectie.

Plastic items in vaatwassers blijven vaak nat nadat het reinigen is afgerond. Daarom bieden Bosch vaatwassers het ExtraDry programma. Dit verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en verlengt de droogtijd. Op deze manier worden zelfs kunststof producten zoals babyflessen of picknick-servies perfect schoon en droog.

De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden.

De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden en biedt extra ruimte voor uw bestek. Hij is standaard inbegrepen bij alle ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

InfoLight - één rode stip boordevol informatie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Een rode ledspot op de vloer laat u zien of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog bezig of al klaar is.

De wasmachine die zichzelf beschermt tegen waterschade.

Wij bij Bosch geven om uw wasgoed en ook om uw veiligheid thuis. Het AquaStop systeem bestaat uit een dubbelwandige toevoerslang, een mechanisch ventiel in de toevoerslang en een visueel display. Lekkend water wordt opgevangen in de mantel van de slang en leidt er toe dat spons opzwellt, waardoor de waterstroom mechanisch wordt gestopt. Bosch biedt bescherming tegen waterschade, was na was.

EcoSilence Drive™: krachtig, duurzaam, stil en efficiënt.

Voor een nog efficiëntere reiniging hebben we de zuinige EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze motor is uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie. De EcoSilence Drive™ werkt zonder borstels, is geruisloos en levert gegarandeerd topprestaties.

De Doseerassistent garandeert een optimaal resultaat door het vaatwastablet effectief te laten oplossen.

De Doseerassistent staat garant voor optimale reinigingsresultaten en een stiller vaatwasproces. Het vaatwasmiddel valt uit het zeepbakje in een speciaal bakje aan de bovenkorf, waar het compleet oplost.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	12
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar


Energieverbruik

Droogresultaat	A
Duurtijd eco-programma	4:10
Energieklasse	E
Energieverbruik in	92 kWh

Bediening

Koppeling met app	
-------------------	---

Functies


Halve belading	
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

eco-programma per 100 cycli	
Geluidsniveau	46 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Waterverbruik eco- programma per cyclus	9,5

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10
-----------------------	----

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	InfoLight
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Bestekschikking

Bestekmandje

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		