

SX73HX60CE Siemens



Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Siemens
Model: SX73HX60CE



1.269,00€

OMSCHRIJVING

iQ300 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm XXL

Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

Maximale vrijheid bij het plaatsen: varioscharnieren

De varioscharnieren is de optimale oplossing voor de kleinst mogelijke ruimte tussen de frontpanelen van de keukenelementen, een lage voet of een hoog werkblad. Bij apparaten die zijn voorzien van varioHinge, gaat het frontpaneel iets omhoog als de machine wordt geopend. Hierdoor vermijdt u de grote tussenruimten als uw vaatwasser hoog is geplaatst. U hoeft zich er ook niet meer om te bekommeren dat de deur de voet of de opvangbak raakt.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SideLight

SideLight is de ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte. Met de blauwe lichtstrip kunt u direct zien of het afwasprogramma nog loopt, omdat de ruimte tussen de kast en het toestel aan de linkerkant tijdens het gebruik verlicht is.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	14
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar


Energieverbruik

Droogresultaat	A
Duurtijd eco-	4:55

Bediening

Koppeling met app	
-------------------	---

Functies


Halve belading	
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

programma	
Energieklasse	D
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
Geluidsniveau	44 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco- programma per cyclus	9,5

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	86,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	92,5 cm
Nishoogte (minimaal)	86,5 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10
-----------------------	----

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	SideLight
Uitgestelde start	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Verlichting binnen
Zelfreinigend
filtersysteem



Uitrusting

Bestekschikking

Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN