

SN95EX56CE Siemens



Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Siemens
Model: SN95EX56CE



1.449,00€

OMSCHRIJVING

iQ500 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm

Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

Maximale vrijheid bij het plaatsen: varioscharnieren

De varioscharnieren is de optimale oplossing voor de kleinst mogelijke ruimte tussen de frontpanelen van de keukenelementen, een lage voet of een hoog werkblad. Bij apparaten die zijn voorzien van varioHinge, gaat het frontpaneel iets omhoog als de machine wordt geopend. Hierdoor vermijdt u de grote tussenruimten als uw vaatwasser hoog is geplaatst. U hoeft zich er ook niet meer om te bekommeren dat de deur de voet of de opvangbak raakt.

Gemakkelijk te openen deur zonder handgreep: het openAssist-systeem.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

de nieuwe volledig ingebouwde vaatwassers van Siemens hebben nu een nieuw deuropenersysteem. Met openAssist hoeft u alleen maar licht op de voorkant van de deur te duwen en de deur gaat open. Het is heel gemakkelijk en geheel zonder handgreep. De vaatwasser is niet alleen gemakkelijker te openen, hij past ook naadloos in een moderne handgreepvrije keuken.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SideLight

SideLight is de ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte. Met de blauwe lichtstrip kunt u direct zien of het afwasprogramma nog loopt, omdat de ruimte tussen de kast en het toestel aan de linkerkant tijdens het gebruik verlicht is.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken 14

Bediening

Koppeling met app 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Type vaatwasser Volledig
integreerbaar

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Duurtijd eco-programma	4:35
Energieklasse	D
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5

Functies

Halve belading

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar) 10

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd
Aantal 5

Programma's

Aantal 8
afwasprogramma's

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

temperatuurstanden

Bovenkorf in de 


hoogte verstelbaar


Eindsignaal 

programma

Type eindsignaal SideLight

Uitgestelde start 

Verlichting binnen 

Zelfreinigend 

filtersysteem

Uitrusting

Bestekschikking

Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN