

HKB95450NB AEG



Categorie: Kookplaat
Merk: AEG
Model: HKB95450NB



999,00€

OMSCHRIJVING

90cm, 5-pits, Gas-op-Glas, FlameLight, Gietijzeren pannendragers, Driekroonsbrander, StepPower, Thermokoppelbeveiliging

FlameLight - heldere LEDs voor eenvoudige selectie van de vlamintensiteit

De heldere FlameLight LEDs geven duidelijk het vermogen van niveau 1 tot 9 weer, zodat je steeds met vertrouwen de intensiteit van de vlam kunt regelen. De heldere LEDs informeren je ook of een brander in- of uitgeschakeld is.

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Hob2Hood® regelt automatisch je afzuigkap

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

De Hob2Hood®-functie activeert automatisch de afzuigkap als je de kookplaat inschakelt. Deze functie past ook automatisch en draadloos de ventilatiesnelheid aan je kookactiviteiten aan. Zodat je kunt focussen op het koken van smakelijke gerechten.

Timer voor betere controle

De kookplaat wordt compleet met handige timer geleverd, zodat u de voortgang van uw kookproces kunt volgen, en altijd absoluut de controle kunt behouden over de smaken die u creëert.

Warmte-indicatoren voor onmiddellijke informatie

U moet niet langer raden of uw branders in- of uitgeschakeld zijn. Dankzij de FlameLight LED-indicatoren kunt u in een oogopslag zien of de knoppen in- of uitgeschakeld zijn. Een nuttige restwarmte-indicator geeft bovendien onmiddellijke visuele feedback over de pannendragers, zodat u weet of deze nog warm zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Gas

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	Draaiknop

Functies

Timerfunctie	
--------------	---

Fysieke kenmerken

Afwerking rand	Afgerond
Breedte	88 cm
Diepte	51 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Nisbreedte (minimaal)	83 cm
Nisdiepte (minimaal)	48 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Gebruiksgemak

Thermokoppel 

Uitrusting

Kerntemperaturen 
sor

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 5
Met zone koppeling 
Variabele kookzones 

Veiligheid

Automatische ontsteking 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN