Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

TCR 790 WP Miele



Categorie: Wasmachine
Merk: Miele
Model: 11855620

4002516491651

2.249,00€

OMSCHRIJVING

T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

Onderhoudsvrije warmtewisselaar
Veilig tot in het kleinste detail
Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry
Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

DryProtect-technologie
Sparen voor de levensduur van de droger
De Miele DryProtect-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstoppen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met DryProtect - voor de levensduur van het apparaat.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9
Type droogkast	Warmtepomp

Bediening

Bediening op afstand	❌

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220
Energieklasse	C
Energieverbruik per 100 cycli	174
Geluidsniveau	62
Jaarlijks elektrisch verbruik	174

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1100
Breedte	59.6
Diepte	63.6
Gewicht	62
Glazen deur	✅
Hoogte	145
Kleur	Wit
Koolborstelloze motor	✅
Omkeerbare deur	❌
Sturing	Elektronisch
Trommel	Inox

Gebruiksgemak

Onderhoud & Reiniging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Aanduiding ledigen condenswater	✅
Aanduiding programmaverloop	✅
Aanduiding resttijd	✅
Aanduiding van het droogprogramma	✅
Ingebouwde condensafvoer	✅
Uitgestelde start	✅
Verlichting binnen	✅
Zelfreinigende condensor	❌
Aanduiding filter reinigen	✅

Opties

Antikreuk	✅

Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	✅
Droogprogramma's	Tijdgestuurd, Beddengoed, Wol, Overhemden, Katoen, Synthetisch, Jeans, Outdoor, Impregneren, Express programma, Fijn, Eco katoen

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		