

## WS90292PM Atag



Categorie: Dampkap  
Merk: Atag  
Model: WS90292PM



849,00€

## OMSCHRIJVING

### Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Veruit de gemakkelijkste en meest hygiënische manier om de filters te reinigen.

### Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht ná de vetfilters gezuiverd door koolstoffilters en zo weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.

### LED verlichting

Deze afzuigkap biedt optimaal zicht op de kookplaat met energiezuinige verlichting in een mooie, warme kleur. De LED verlichting is in veel gevallen bovendien dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau. Niet onbelangrijk, als u veel tijd in de keuken doorbrengt!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

## Automatische naloopstand

De tijdsgestuurde naloopstand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De naloopstand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.

## Houdt uw apparaat in topconditie

In onze webshop zijn diverse accessoires terug vinden voor het onderhouden van uw apparaat. Zo dienen bij recirculatie de koolstoffilters van uw afzuigkap regelmatig vervangen te worden zodat er weer schone, zuivere lucht terug de keuken in wordt geblazen. Naast koolstoffilters hebben wij ook PlasmaMade filters in ons assortiment. Deze duurzame filters dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn daarnaast geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen.

## SPECIFICATIE


### Afzuigcapaciteit

Recirculatie 

### Energieverbruik

Energieklasse A  
Hydrodynamische efficiëntie A  
Jaarlijks elektrisch verbruik 45,8 kWh  
Lichtefficiëntie A  
Vetfilter efficiëntie C  
Wattage verlichting 2 x 1 W

### Gebruiksgemak

Elektronische bediening 


### Algemeen

Aantal snelheden 4  
Geluidsniveau (Maximum) 64 dB(A)  
Geluidsniveau (Minimum) 54 dB(A)

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 252 W  
Breedte 90 cm  
Hoogte (max) 110 cm  
Hoogte (min) 69 cm  
Kleur Zwart  
Materiaal BOROSILICAATGLAS, Roestvrij staal (RVS)

### Uitrusting

Aantal vetfilters 3  
Motor inbegrepen 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Naloopstand



Soort lampen  
Type vetfilter

LED  
Aluminium

#### Veiligheid

---

Automatische  
uitschakeling



---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		