

HIDD7472EV Atag



Categorie: Kookplaat
Merk: Atag
Model: HIDD7472EV

8 7 1 5 3 9 3 3 2 5 1 0 5



8 715393 325105 >

2.649,00€

OMSCHRIJVING

Direct Touch Central Slider

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met de Direct Touch Central Slider stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een Teppan Yaki bakplaat.

AutoSync

Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

Compact design

Door de compacte en efficiënte constructie past deze kookplaat in de standaard 56x49 cm zaagmaat in een 60 cm keukenmeubel. Dit geeft keukendesign vrijheid in zelfs compacte ruimtes. Naast het strakke mat zwarte design en kookfunctionaliteiten, bieden wij ook nog recirculatie mogelijkheden binnen dezelfde 60cm keukenmeubel. Een oplossing van ATAG om de ruimte optimaal te benutten

Vlak design

Voorzien van een strak en vlak mat zwart aluminium afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd worden (opbouw).

Eenvoudig schoon te maken

De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de startersset inclusief fijnstoffilter.

SPECIFICATIE


Algemeen

Inbouwwijze	Opbouw
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie



Energieverbruik

Energieklasse	A++
---------------	-----

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
--	---

Functies

Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7620 W
Breedte	700 mm
Hoogte	520 mm
Kleur	Zwart




Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Variabele kookzones	

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Kinderbeveiliging	

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Akoestisch signaal	
Kookpot/pan detectie	

Stroom

Vermogen	0,5 W
----------	-------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		