

Studio Speaker Grey Monitor Audio



Categorie: Luidspreker
Merk: Monitor Audio
Model: 6114



1.300,00€

OMSCHRIJVING

Studio Speaker Satin Grey (pair)

Studio is een premium luidspreker die absolute prestaties biedt vanuit de strakke lijnen van zijn compacte kast. De vorm en configuratie zijn ontworpen om een gedetailleerde en krachtige audioweergave te leveren die gewoonlijk wordt geassocieerd met grotere luidsprekers.

De Studio-speakers zijn een prachtige toevoeging aan elke kamer. Met technologieën uit de toonaangevende Platinum II-serie van Monitor Audio, bieden ze een echt high-end luisterervaring die zelfs de meest veeleisende oren zal bekoren!

Het grilleloze ontwerp zorgt ervoor dat de stem van de spreker duidelijk en waar is en zorgt ervoor dat de drivers een in het oog springend brandpunt worden. De twee metallic-zilveren RDT II-luidsprekerconussen leveren een optimale high-end prestatie die audiofielen zal bekoren. De honingraatkap van de tweeter voegt een eigentijds randje toe aan de vorm van de luidspreker en het op maat gemaakte massief metalen logo op de basis van de kast geeft een stijlvol designaccent.

Met de hand gemaakt en verkrijgbaar in een strakke satijnzwarte, witte of grijze afwerking, is Studio een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

tijdloos elegant paar luidsprekers. Om een ??superieure prestatie te garanderen, is een optionele zwarte of witte speciale vloerstandaard (STAND) beschikbaar.

Stuurprogrammaontwerp

De dubbele 4"-drivers van Studio zijn aangepaste versies van de drivers die worden gebruikt in de vlaggenschip Platinum PL500 II-luidspreker van Monitor Audio. Hun geluid is helder en natuurlijk, met een diepe bas en veel detail in het middenbereik.

De drivers zijn ontworpen om ongelooflijk weinig vervorming te hebben en gebruiken dezelfde magnetische ontwerpprincipes en materiaalkeuze als de toonaangevende Platinum-luidsprekers. Een MPD (Micro Pleated Diaphragm) hoogfrequente transducer is ontworpen om ongelooflijke articulatie te bieden dankzij het lage massamembraan. MPD-transducers werken op dezelfde manier als een supersnelle accordeon door snel in de plooiën te knijpen om een ??soepele, brede en natuurlijk snelle respons in de ultrasone band te produceren. Het resultaat is dat het geluid levensechter is en het hoge harmonische spectrum van elke noot vrijkomt zonder de vervorming die de definitie vervaagt.

Mechanisch en visueel ontwerp

De elegante kast van Studio is afgestemd met behulp van twee aan de achterkant gemonteerde HiVe II-poorten aan de boven- en onderkant van de kast. De dubbele poorten zorgen ervoor dat de druk in de kast symmetrisch gebalanceerd is en dat er geen turbulentie en luchtgeluid is. HiVe II-technologie zorgt ervoor dat lucht veel sneller in en uit gaat dan een conventionele poort, wat resulteert in een snelle, krachtige bas in combinatie met een superieure transiënte respons.

Hoogwaardige polypropyleen filmcondensatoren, luchtkern en gelamineerde stalen kerninductoren zijn geselecteerd om de best mogelijke signaalintegriteit te behouden. De puristische elektrische ketting wordt aangevuld met een paar nauwkeurig bewerkte terminals die zijn ontwikkeld voor de Platinum-serie. Deze zijn gerhodineerd om de laagste contactweerstand en langdurige consistentie te bieden.

De drivers zijn omgeven en geklemd door een stijf gegoten aluminium sub-schot om stijfheid te bieden. De mechanische structuur is verder verbeterd met behulp van de befaamde doorbouttechnologie voor de ultieme versteviging van de kast.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Boekenplank

Fysieke kenmerken

Breedte	156,2 mm
Diepte	361 mm
Gewicht	7,56 kg
Hoogte	340 mm
Kleur	Grijs

Audio

Frequentiebereik	40 - 60000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	40 - 100 W
Gevoeligheid	86 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	2700 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN