

## UEI 102F LR X Whirlpool



Categorie: Dampkap  
Merk: Whirlpool  
Model: UEI 102F LR X



1.349,00€

### OMSCHRIJVING

Decoratieve afzuiginbouwunit eiland, 100cm, 700 m<sup>3</sup>/h, 62dB(A), LED, A, 2 Boosters, afstandsbediening, RVS

#### Whirlpool integreerbare dampkap - UEI 102F LR X

Kenmerken van deze Whirlpool integreerbare dampkap: vaatwasserbestendige vetfilters in aluminium. LED-verlichting voor een ideale verlichting. Een uitstekende dampkap, voor een frisse en vetvrije kookomgeving. Apparaat minder dan 60 cm breed. Nieuw design dat een extra stille werking garandeert.

#### LED-verlichting

Mooi en efficiënt.

Het LED-verlichtingssysteem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruikt wel 90% minder energie.

#### Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen.

De Whirlpool dampkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

### Elektronische bediening

Moeiteloze bediening.

Deze Whirlpool dampkap beschikt over een gebruiksvriendelijk elektronisch bedieningspaneel.

### 4 standen

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met 4 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft over het afzuigvermogen.

### Integreerbaar

De perfecte look.

Deze Whirlpool integreerbare dampkap is eenvoudig te installeren en past perfect bij de overige keukenelementen.

### Energieklasse A

Goede energie-efficiëntie.

Met energieklasse A biedt dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten als een laag energieverbruik.

### Krachtige motor

Efficiëntie op de eerste plaats.

De motor in deze Whirlpool dampkap zorgt voor een ideale afzuiging en is energiezuinig.

### Booster

Geurvrij koken.

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een booster, die zorgt voor het doeltreffend verwijderen van kookgeurtjes en vet.

### Randafzuiging

Vergeet alle geuren.

De dampkappen met randafzuiging absorberen kookdampen langs de buitenranden van de kap in plaats van door de vetfilter in het midden. Een inox paneel breekt de stroming van de dampen, en stuurt ze direct naar de buitenranden van de kap waar meer vet kan worden opgevangen. Doordat de filter verborgen is, is het geluidsniveau van de dampkap lager.

### 4 lampen

Perfekte verlichting.

Deze Whirlpool dampkap is voorzien van vier lampen voor een ideale verlichting zodat u altijd perfect zicht heeft op uw gerechten.

### Afvoer of recyclage

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Flexibele installatiemogelijkheden.

Deze Whirlpool dampkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter vereist), zodat u volledige vrijheid heeft bij de inrichting van uw keuken.

### Vetfilter

Geurvrij koken.

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een efficiënte vetfilter, voor een geurvrije en vetvrije kookomgeving.

### Volledig integreerbare dampkap

Een integreerbare dampkap - perfect voor keukens waar de dampkap niet zichtbaar moet zijn.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht  
(hoogste stand) 605 m<sup>3</sup>/h

### Bediening

Afstandsbediening 

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 280 W

### Algemeen

Aantal snelheden 4  
Geluidsniveau  
(Maximum) 67 dB(A)  
Geluidsniveau  
(Minimum) 67 dB(A)  
Type dampkap Plafonddampkap

### Energieverbruik

Energieklasse A  
Hydrodynamische  
efficiëntie A  
Jaarlijks elektrisch  
verbruik 50,8 kWh  
Lichtefficiëntie A  
Vetfilter efficiëntie F  
Wattage verlichting 10 W

### Gebruiksgemak

Elektronische 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Breedte	1005 mm	bediening
Diepte	530 mm	
Hoogte	322 mm	
Kleur	Zilver	
Kleur/Stijl	INOX	

#### **Uitrusting**

---

Aantal vetfilters	4
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Aluminium

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		