

BDIT38532 Beko



Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Beko
Model: BDIT38532



629,00€

OMSCHRIJVING

FULL INTEGREERBARE VAATWASSER TALL TUB BLDC 8 progr,16C, FULL INTEGRE BLDC Tall Tubb

Lampje voor programmastatus

Als je ingebouwde wasmachine zo stil is dat je niet weet of ze wel of niet draait, is het tijd voor LedSpot™. LedSpot™ is een lampje dat de status van het programma aangeeft en dat op de vloer bij de onderkant van de machine schijnt, zodat je kunt zien of het programma klaar is of niet. Zo hoef je niet meer te raden of de afwas klaar is of niet.

Soms heb je gewoon geen tijd om te wachten tot de wasmachine klaar is. Met de Snel+-functie gaat de wascyclus tot drie keer sneller, terwijl de prestaties optimaal zijn. Zo is je was in een handomdraai klaar.

Meer ruimte voor potten en pannen in het onderste rek

De bestekbak is een handige uitvinding, maar hij zit in de weg als je een grote pan op het onderste rek wilt zetten. De schuivende bestekbak lost dat probleem op. Je kunt de bak naar links en naar rechts schuiven om plaats te maken voor grotere dingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Gemakkelijk te openen dispenser

Bezeer je vingers niet bij het openen van de afwasmiddeldispenser. De schuivende afwasmiddeldispenser kun je gemakkelijk openen en sluiten, zodat afwasmiddel toevoegen in een oogwenk is gebeurd.

SPECIFICATIE


Algemeen

Aantal bestekken	14
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma	3:44
Energieklasse	C
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	75 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5


Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1800 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	57 cm
Hoogte	81,8 cm




Bediening

Koppeling met app	
-------------------	---

Functies

Halve belading	
----------------	---

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	5
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	90 cm
Nishoogte (minimaal)	82 cm

programma	
Type eindsignaal	
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	


Programma's

Aantal afwasprogramma's	8
----------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
----------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		