

AB661ZT Slimline schouwkap 60cm Etna



Categorie: Dampkap
Merk: Etna
Model: AB661ZT

8 7 1 5 3 9 3 3 5 3 0 0 9



8 715393 353009 >

499,99€

OMSCHRIJVING

De ETNA AB661ZT is uitgevoerd in trendy matzwart inclusief matzwarte filters en heeft een slimline design. De matzwarte filters zien er niet alleen gaaf uit maar weerspiegelen ook minder dan normale vetfilters op de glanzende oppervlakken van inductiekookplaten en hoogglans werkbladen. Dat samen maakt deze 60 cm brede afzuigkap een subtiele blikvanger in je keuken. Maak een mooie combinatie met andere zwarte apparatuur en prachtige kookplaten van ETNA. Het blokmodel met slimline design met een hoogte van slechts 40 mm zorgt ervoor dat de afzuigkap niet te nadrukkelijk aanwezig is in de keuken. LED spots geven een warm wit licht; dit zorgt voor een gezellige sfeer én dat je goed kan zien wat je aan het bereiden bent.

Gebruiksgemak

Om het bedieningsgemak verder te vergroten is de afzuigkap voorzien van een elektronische bediening met verlichte bedieningsknoppen. Om de afzuiging op jouw kookwensen aan te passen kun je kiezen uit 4 snelheden inclusief een boostfunctie voor als er wat extra power nodig is. In de booststand heeft de afzuigkap een capaciteit van 680 m³/h waarmee zelfs grotere keukens weer fris ruiken.

Geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

De afzuigkap is geschikt voor zowel een afvoer naar buiten als voor recirculatie. In recirculatie worden de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

kookdampen gefilterd met een koolstoffilter en vervolgens wordt de schone lucht weer de keuken in geblazen. Voor recirculeren bestel je het HF2012 longlife koolstoffilter er apart bij. Een andere optie voor recirculatie is met een geur- en fijnstoffilter, hiervoor bestel je de HR0013 startset er apart bij. Tot slot kun je ook nog kiezen voor het HF4001 PlasmaMade filter. Het PlasmaMade filter zuivert de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Het PlasmaMade filter gaat 10 tot 15 jaar mee in tegenstelling tot een koolstoffilter die met regelmaat vervangen moet worden en draagt ook nog eens bij aan een gezondere luchtkwaliteit.

Specificaties

- Afzuigcapaciteit van 275 tot 680 m³/h
- Geluidsniveau van 51 tot 73 dB(A)
- Energielabel B

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	680 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	275 m ³ /h

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	79,5 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	2 x 2,5 W

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	73 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	51 dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	265 W
Breedte	59,8 cm
Diepte	45 cm
Hoogte	114 cm
Hoogte (max)	114 cm
Hoogte (min)	63,5 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		