

VA7214LQ Atag



Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Atag
Model: VA7214LQ



1.399,00€

OMSCHRIJVING

Turbo Combi Drying™

Dankzij Turbo Combi Drying™ is je vaat in recordtijd droog. Het droogsysteem met ventilator verwijdert effectief vocht en opent op het juiste moment automatisch de deur van de vaatwasser om het droogproces te eindigen met behulp van droge lucht uit de keuken. Het moment van automatische deuropening wordt geregeld door een sensor die de temperatuur in de keuken meet. Indien de keuken is kouder dan normaal, dan gaat de deur later open. Als het warmer is, dan gaat de deur eerder open. Dit betekent dat de energie voor het drogen efficiënter wordt gebruikt. Deze methode van combinatiedroging vermindert de totale programmaduur en resulteert in schoon en droog servies klaar om direct te gebruiken of op te bergen.

8 Steel™: meer staal minder plastic

Geen ander materiaal gaat zo lang mee als staal. En geen enkele andere vaatwasser heeft zoveel details gemaakt van staal in plaats van kunststof zoals ATAG vaatwassers. Acht van de meeste belangrijke componenten in onze vaatwassers zijn gemaakt van hoogwaardig niet-magnetisch RVS in plaats van kunststof: de kuip, korven, spoelbuizen, sproeiarmen, het filter, het onderstel, de stelpoten en de binnendeur. Door meer staal te gebruiken en minder plastic, zorgen we ervoor dat onze machines langer meegaan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Super Cleaning System™ (SCS™)

De ATAG Premium Green vaatwassers zijn ontworpen om tijd te besparen. Een van de manieren waarop de deze vaatwasser dit doet, is met het Super Cleaning System™. Afspoelen van de vaat voordat deze in de machine wordt geladen is niet nodig. Dit systeem reinigt alle het interieur en het filter van de vaatwasser na het de voorwas en het spoelen van de vaat. Het hoofdprogramma begint dan met gespoelde vaat, een schone machine, een leeg filter en schoon water.

Anti-geur functie

De anti-geurfunctie helpt voorkomen dat er nare luchtjes in de machine ontstaan. Die kunnen worden veroorzaakt door vuile vaat die te lang in de vaatwasser heeft gestaan. De geïntegreerde deurventilator van de vaatwasser wordt automatisch twee keer per uur geactiveerd voor een periode van maximaal 72 uur. Dit ventileert het de kuip en voorkomt geurtjes, terwijl de luchtvochtigheid wordt geminimaliseerd. De anti-geurfunctie is op alle modellen beschikbaar met Turbo Combi Drying™.

Power zones

Om een krachtig reinigingssysteem nog krachtiger te maken, zijn de ATAG Premium Green vaatwassers uitgerust met twee instelbare Powerzone met twee verschillende spuitpatronen. De krachtzones produceren ofwel een geconcentreerde harde straal voor extra afwaskracht op hoge, smalle voorwerpen zoals flessen en vazen, of een bredere spray voor grotere borden, potten en pannen. Er is ook een bridge functie waar beide krachtzones zijn ingesteld op de bredere spray voor zeer grote ovenschalen of bakplaten. De powerzones worden handmatig bediend, dus mocht je ze niet nodig hebben dan zijn ze eenvoudig uit te schakelen.

ConnectLife™

Met de ConnectLife-app bedien en check je jouw ATAG vaatwasser op afstand via je smartphone of tablet. Je kan online de gebruikershandleiding raadplegen, instellingen wijzigen en de status van de machine controleren. Je kan zelfs programma's starten, stoppen en pauzeren via de app. De app bevat een handige tool om je te helpen bij het selecteren van het programma dat het beste past bij jouw servies. AutoDose-gel bijna op? Je ontvangt een tijdig een notificatie zodat je nooit zonder komt te zitten.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken 14

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma 3:15
Energieklasse B
Energieverbruik in 64 kWh

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

eco-programma per
100 cycli
Geluidsniveau 40 dB(A)
Geluidsniveau-klasse B
Waterverbruik eco-
programma per
cyclus 9,2

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 1900 W
Breedte 60 cm
Diepte 55,5 cm
Hoogte 82 cm

Uitrusting

Bestekschikking Besteklade

Gebruiksgemak

Bovenkorf in de
hoogte verstelbaar
Eindsignaal
programma
Uitgestelde start

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN