

Ci5160REF Meta-THX Rectangle / 5 x 160 mm (stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4070B0AA



11.000,00€

OMSCHRIJVING

De eerste THX® Dominus-gecertificeerde luidspreker van KEF

De Ci-Reference wandinbouwluidspreker Ci5160REFM-THX is KEF's eerste inbouwluidspreker met THX-Dominus-certificering en is één van de weinige ter wereld die deze ultieme standaard kan bereiken. Samen met de 12e generatie Uni-Q-driver met Metamaterial Absorption Technology (MAT™), levert de Ci5160REFM-THX een realistisch high-fidelity-geluidsbeeld met een onovertroffen geluidskwaliteit, zelfs in de grootste thuisbioscopen en huiskamers.

Realistisch, natuurgetrouw geluid

Met vier 160mm woofers levert de Ci5160REFM-THX een zuivere, rijke en zeer articulerende bas tot 32Hz. Gekoppeld aan een massief geventileerd motorsysteem, speciaal ontworpen voor wandmontage, gaat de Ci5160REFM-THX op in de kamer, waardoor u een meeslepende, overweldigende ervaring beleeft.

THX®-Dominus-certificering

Ci5160REFM-THX is THX® Certified Dominus - de grootste en krachtigste THX®-prestatieklasse die een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

publieke bioscoopervaring thuis het dichtst benadert.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid

Handgemaakt in het Verenigd Koninkrijk

Net als onze hoogwaardige luidsprekers is de Ci-Reference ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in Maidstone, Verenigd Koninkrijk.

Uni-Q®

Werkt als één enkele puntbron om de "sweet spot" te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

Perfecte afwerking

Verkrijgbaar in Aluminium Black/Grey en een geborsteld aluminium klankbord in Black, met de Uni-Q-driver-array in Grey.

Verberg uw luidsprekers, niet het geluid

De beschilderbare magnetische metalen grille en de optionele zwarte stoffen grille zorgen ervoor dat de luidspreker naadloos opgaat in zijn omgeving.

Absolute aandacht voor detail

Het 11mm dikke, met precisie bewerkte aluminium klankbord is ontworpen om trillingen te elimineren, en biedt een stevig platform voor de krachtige drivers om optimaal te presteren.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

Audio

Frequentiebereik	40 - 28000 Hz
------------------	---------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Fysieke kenmerken

Breedte	150 mm
Diepte	105,7 mm
Gewicht	21,7 kg
Hoogte	1070 mm
Kleur	Zwart

Luidsprekeropbouw

Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	4 x 160 mm
Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓
Ingebouwde woofer	✓

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 500 W
Gevoeligheid	92 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	600 / 3000 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN