

R3 Meta Black Gloss (paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4053B1AA



2.200,00€

OMSCHRIJVING

Drieweg boekenplankluidspreker

De R3 Meta herdefinieert de prestaties van boekenplankluidsprekers. Met dezelfde drivers als de R11 Meta is de R3 Meta een echt driewegontwerp. Hij beschikt over een 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ en een krachtige 16,5 cm aluminium hybride woofer die de prestaties naar een geheel nieuw niveau tilt.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Boekenplank

Audio

Frequentiebereik	38 - 50000 Hz
------------------	---------------

Fysieke kenmerken

Breedte	200 mm
Diepte	336 mm
Gewicht	12,4 kg
Hoogte	422 mm
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Black Gloss

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	165 mm
Ingebouwde mid-range driver	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingebouwde tweeter	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Ingebouwde woofer
Luidsprekerfilters


3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 180 W
Gevoeligheid	87 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	420 / 2300 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		