

Oberon Grand Vokal Black Ash Dali



Categorie: Luidspreker
Merk: Dali
Model: OBERON GRAND
VOKAL BLACK ASH

5 7 0 3 1 2 0 1 1 4 0 1 9



5 703120 114019 >

599,00€

OMSCHRIJVING

De OBERON GRAND VOKAL is een full-range middenluidspreker voor grote ruimten. Met twee verbeterde 7-inch woofers op SMC-basis, een extra grote 29 mm ultralichte soft dome-tweeter en een grote kast brengt de GRAND VOKAL surround sound-ervaringen tot leven met zuivere, krachtige en onvervormde dialogen, geluidseffecten en muziek.

Groot, full-range geluid

Een full-range middenluidspreker voor grote ruimten. De GRAND VOKAL brengt surround sound-ervaringen tot leven met heldere, krachtige en onvervormde dialogen, geluidseffecten en muziek.

Dezelfde technologie, naadloos geluid

De GRAND VOKAL sluit naadloos aan op de OBERON 7 en OBERON 9 voor perfect op elkaar afgestemde geluidskarakteristieken van elk kanaal - precies zoals de mixstudio het bedoeld heeft.

Hoge belastbaarheid en dynamiek

Generiert uitzonderlijk hoge geluidsdruk niveaus en alle dynamiek die nodig is om levensechte dialogen, geluidseffecten en muziek weer te geven - op elk volume.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Hoor elk detail

We hebben gebruik gemaakt van technologieën zoals ons SMC-magneetsysteem met laag verlies en conus van papier en houtvezel om de fijnste vocale, geluidseffect- en muzikale details op elk volume te reproduceren.

DIALOOG EN EFFECTEN OP GROTE SCHAAL

Levert heldere, krachtige en onvervormde dialoog

Past perfect bij de OBERON 7 of OBERON 9 vloerstaanders. De grotere drivers en grote kastconstructie leveren heldere, krachtige en onvervormde dialogen, geluidseffecten en muziek. Net als elke DALI luidspreker volgt de OBERON GRAND VOKAL onze kenmerkende geluidsprincipes om een naadloos geluidsbeeld en evenwichtige overgang tussen het midden- en voorkanaal te produceren.

PERFECT GEÏNTEGREERD GELUID

Elk detail van het audiosignaal wordt natuurgetrouw gereproduceerd.

Zoals bij alle OBERON luidsprekers zorgt de keuze van de drivermaterialen en de geometrie van de GRAND VOKAL voor een perfect geïntegreerd geluid in een breed luistergebied. Of u nu zit of staat, in de 'sweet spot' of aan de zijkant, ons brede spreidingsprincipe zorgt ervoor dat elk detail van het audiosignaal natuurgetrouw wordt weergegeven.

MICRODETAILS REPRODUCEREN

De conussen van de woofer zijn een mix van fijnkorrelige papierpulp versterkt met houtvezels, wat zorgt voor een stijve, lichtgewicht structuur met lage resonantie, laag verlies en gecontroleerd gedrag in perfecte balans. In combinatie met een low-loss surround en ophanging reproduceert elke conus ongefilterde microdetails in het signaal met verbluffende nauwkeurigheid.

OVERSIZED SOFT DOME

Vermindert vervorming terwijl de gevoeligheid en belastbaarheid toenemen

De 29 mm soft dome tweeter is gemaakt van materiaal dat minder dan de helft weegt van de meeste vergelijkbare producten. De OBERON GRAND VOKAL tweeter minimaliseert niet alleen de beweging van de spreekspoel om vervorming te elimineren, maar levert ook moeiteloos een natuurgetrouwe reproductie van de fijnste details.

SMC MET LAGE VERVORMING

Vermindert vervorming voor een ontspannen middentoner met veel detail

DALI OBERON is ons eerste instapmodel met DALI's gepatenteerde SMC technologie. SMC levert extreem lage vervorming en de fijnste details, zelfs bij laag volume, wat een kritieke factor is als het gaat om het reproduceren van de zo belangrijke frequenties in het middenbereik, waar de filmdialogen zich bevinden en waar onze oren het meest gevoelig zijn voor vervormingsartefacten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Audio		Fysieke kenmerken	
Frequentiebereik	45 - 26000 Hz	Kleur	Zwart
		Kleur/Stijl	Black Ash
Luidsprekeropbouw		Luidsprekerprestaties	
Diameter tweeter	29 mm	Aanbevolen versterker vermogen	25 - 200 W
		Gevoeligheid	91 dB
		Impedantie	4 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		