

HI06471B Atag



Categorie: Kookplaat
Merk: Atag
Model: HI06471B

8 7 1 5 3 9 3 3 7 5 7 9 7



8 7 1 5 3 9 3 3 7 5 7 9 7 >

1.079,00€

OMSCHRIJVING

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van uw apparaat. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

De knop bediening per zone zorgt voor eenvoudige instellen van het vermogen op de gewenste kookzone. Het klik-gevoel in de bediening is aangenaam en geeft jou als gebruiker heldere feedback. Uitgevoerd in een RVS-metallic finish maakt schoonmaken eenvoudig en voelt prettig aan.

De ingestelde stand is helder af te lezen in het centrale display. Alle zones worden op een logische manier en individueel weergegeven. Als er een extra functie geactiveerd is, bijvoorbeeld de opwarm- of warmhoudfunctie, zie je dit hier ook terug. De inductiekookplaat met knopbediening is ook uitgerust met diverse geluidsignalen. Het activeren van de zone en een leegstaande zone worden met een geluidssignaal additioneel aangegeven. Ook bij het uitschakelen van de kookplaat, laat het systeem dit doormiddel van geluid weten.

Alle kookzones zijn voorzien van een Boost functie. Gedurende 5 minuten zal de zone op het hoogste niveau draaien. Ideaal om de pan met water aan de kook te brengen.

Deze functie is ontwikkelt om de ingrediënten in de pan warm te houden. Dit gebeurt op ong. 70 °C graden en kan voor 2 uur geactiveerd worden. Handige functie voor als de saus nog even warm moet blijven voordat iedereen aan tafel gaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

De inductiekookplaat met knopbediening is uitgerust met powermanagement. Dit houdt in dat het afneembare vermogen door de inductiekookplaat ingesteld kan worden. Hierdoor is het mogelijk om de inductiekookplaat zo in te stellen dat het op een normale 1-fase (3,7kW) aansluiting met stekker gemaakt kan worden. Raadpleeg hier altijd een elektricien voor de mogelijkheden in de bestaande meterkast. Een mooie oplossing voor als de gaskookplaat uit de keuken gaat, maar je toch het gemak van de knopbediening wilt behouden.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Elektrisch

Functies

Pauze
Timerfunctie
Warmhoudfunctie

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte
Akoestisch signaal
Kookpot/pan detectie

Uitrusting

Kerntemperaturen
sor

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat
Knop Aan/Uit

Fysieke kenmerken

Breedte 52 cm
Hoogte 600 cm
Nisbreedte (minimaal) 49 cm
Nishoogte (minimaal) 60 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
Booster-functies
Variabele kookzones

Veiligheid

Automatische uitschakeling
Controlelampje Aan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Kinderbeveiliging
Overkookbeveiliging
Oververhittingsbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		