

TII84B10FZ AEG



Categorie: Kookplaat
Merk: AEG
Model: TII84B10FZ



1.379,00€

OMSCHRIJVING

6000 / Bridge / SaphirMatt/ SenseBoil / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrand – standaard inbouw

AEG Inductiekookplaat TII84B10FZ SenseBoil® Mat

Met de Boil Sensor heb je kokend water onder controle

De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurinstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd..

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

Minder krassen met elegant SaphirMatt-glas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Het SaphirMatt-glas biedt superieure bescherming tegen krassen in vergelijking met onze standaard keramische kookplaten. De elegante zwarte matte afwerking is bestand tegen vingerafdrukken en vlekken - waardoor jouw kookplaat er langer als nieuw blijft uitzien

Bediening per zone voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je lievelingsgerecht. De bediening per zone is eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Schakel de boosterfunctie in wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.

Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie



De ingebouwde kookplattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Inductie


Functies

Pauze 
Timerfunctie 

Gebruiksgemak

Aanduiding 

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat 

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7350 W
Breedte 81 cm
Diepte 52 cm
Kleur Zwart
Nisbreedte 75 cm (minimaal)
Nisdiepte (minimaal) 49 cm
Nishoogte 44 cm (minimaal)

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u




VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

restwarmte

Stroom

Vermogen 7350 W

Veiligheid

Kinderbeveiliging 
Overkookbeveiliging 
Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		