

34-inch UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS-monitor met ingebouwde webcam en microfoon LG Electronics



Categorie:

Merk: LG Electronics

Model: 34BQ77QC-B

8 8 0 6 0 9 1 8 5 5 2 5 1



8 806091 855251 >

469,00€

OMSCHRIJVING

34" WQHD IPS-scherm

Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken

LG WQHD (3440x1440) Monitor met IPS-technologie levert heldere en consistente kleuren. Het kan een nauwkeurige kleurweergave bieden en gebruikers helpen het scherm in een brede hoek te bekijken.

34" 21:9 UltraWide™ WQHD-display

Meer ruimte voor multitasking

Het UltraWide™ WQHD scherm (3440x1440 resolutie, 21:9 beeldverhouding) geeft verschillende programma's tegelijk weer die het werk vereenvoudigen en de arbeidsproductiviteit verhogen.

HDR10

Gedetailleerd contrast

HDR-technologie wordt nu toegepast op verschillende inhoud. Deze monitor ondersteunt HDR10 (hoog dynamisch bereik) en specifieke kleur- en helderheidsniveaus waardoor kijkers kunnen genieten van de dramatische kleuren van de inhoud.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

IPS met sRGB 99% (Typ.)

Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoek

LG IPS-monitor geeft een uitstekende kleurnauwkeurigheid weer. Het IPS-scherm heeft een brede kijkhoek en dekt 99% van het sRGB-spectrum.

Leesmodus

De leesmodus past de kleurtemperatuur en luminantie aan zoals bij het lezen van een papieren boek. Dit helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen en biedt comfort voor de ogen.

Flicker Safe

Flicker Safe vermindert onzichtbare flikkeringen op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Hierdoor biedt het een comfortabele werkomgeving voor een lange tijd.

Ingebouwde webcam, microfoon

Verbeter bruikbaarheid en veiligheid

Met het ingebouwde pop-up Full HD-webcam met verbeterde beveiliging en de ingebouwde microfoon kunt u vergaderingen en videoconferenties hosten.

USB Type-C™

Gemakkelijke bediening en connectiviteit

De USB Type-C™-poort is geschikt voor weergave, gegevensoverdracht en het opladen van aangesloten apparaten (tot 90W). Dit kan allemaal via één enkele kabel.

Ingebouwde luidsprekers met MaxxAudio®

Een opgeruimd bureau

Deze monitor ondersteunt een ingebouwde stereoluidspreker met MaxxAudio® waardoor je bureauimte bespaart en een levensechte geluidshelderheid krijgt.

Meerdere poorten

Een veelheid aan interfaces

Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI, RJ45 (Ethernet) en USB (1Up/4Down) die compatibel zijn met bestaande apparatuur voor een vloeiende weergave en de hoofdtelefoon-uit poort ondersteunt hardware-connectiviteit.

OnScreen Control

Controle met een paar klikken

Je kan de werkruimte aanpassen door het scherm te splitsen of de basisopties van de monitor aan te passen met slechts een paar muisklikken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Ergonomisch ontwerp
Comfortabele werkplek
Met de One Click Stand is het eenvoudig te installeren zonder daarbij andere apparatuur nodig te hebben. En de ergonomische vormgeving maakt handige hoogte-, kantel-, pivot- en zwenkaanpassingen mogelijk om een optimale werkomgeving te creëren.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal HDMI-poorten	2
DisplayPort	✓
HDMI-poort	✓
Hoofdtelefoonaansluiting	✓
USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Energieverbruik

Energieklasse	G
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u	51 kWh
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	32 kWh

Fysieke kenmerken

Breedte	81,67 cm
Diepte (met tafelhoet)	25,29 cm
Gewicht	6800 g
Hoogte	36,44 cm
Hoogte (met tafelhoet)	61,76 cm

Audio

Ingebouwde speaker	✓
--------------------	---

Ergonomie


Draaibaar	✓
In de hoogte regelbaar	✓

Scherm

Beelddiagonaal (cm)	87 cm
Beelddiagonaal (inch)	34 inch
Beeldverhouding	21:9
Beeldverversing (paneel)	60 Hz
Dynamisch contrast	1000:1

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Kleur	Zwart	Helderheid	240 - 300 cd/m ²
Maximum gewicht	10,2 kg	Responstijd	5 ms
VESA montage		Schermkromming	3800 mm
VESA-standaard	100 x 100 mm	Schermsolutie	3440 x 1440 pixels
		Scherntechnologie	IPS

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		